



FABRYKA DRZWI



KATALOG PRODUKTÓW
EDYCJA 2011



Konstrukcja:

- **Skrzydło** o grubości **72 mm** wykonane z drewna klejonego warstwowo, wzmocnione ramą metalową na obwodzie całego skrzydła z wypełnieniem termoizolacyjnym o grubości 50 mm i obustronnym poszyciem skrzydła wykonanym ze sklejki wodoodpornej frezowanej ozdobnie.

- **Ościeżnica**; wykonana z drewna klejonego warstwowo i okleinowanego naturalną okleiną.

- **Próg ościeżnicy**; aluminiowy z uszczelką

Przeszklenie:


- F-2 - szyba antisol wypukła;
- F-3, F-4, F-17, F-18, F-21, - szyba antisol płaska;
- F-1 - witraż
- F-12, F-13, F-14, F-15, F-16, F-19, F-20 - szyba piaskowana;

Rozmiar: „90”, „100”



EN 14351-1:2006+A1:2010

Informacje techniczne - str. 9; akcesoria - str. 23; dostawki, naświetla - str. 8



KOLORYSTYKA

okleina dębowa



okleina mahoniowa



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



Konstrukcja:

- **Skrzydło** o grubości **80 mm** wykonane z drewna klejonego warstwowo, wzmocnione ramą metalową na obwodzie całego skrzydła z wypełnieniem termoizolacyjnym o grubości 50 mm i obustronnym poszyciem skrzydła wykonanym ze sklejki wodoodpornej i okleinowanej płyty wodoodpornej.


- **Ościeżnica;** wykonana z drewna klejonego warstwowo i okleinowanej naturalną okleiną.

- **Próg ościeżnicy;** aluminiowy z uszczelką


Przeszklenie:

- A-3, A-5 - szyba antisol wypukła;
- A-6 - szyba antisol płaska;
- A-1, A-2, A-4 - szyba piaskowana;

Rozmiar: „90”, „100”,



Informacje techniczne - str. 9; akcesoria - str. 23; dostawki, naświetla - str. 8



KOLORYSTYKA

okleina dębowa



okleina mahoniowa



NOWOŚĆ





Konstrukcja:

- **Skrzydło** o grubości **80 mm** wykonane z drewna klejonego warstwowo, wzmocnione ramą metalową na obwodzie całego skrzydła, z wypełnieniem termoizolacyjnym o grubości 50 mm i obustronnym poszyciem skrzydła wykonanym ze sklejki wodoodpornej w układzie ramiaki, płyciny.

- **Ościeżnica;** wykonana z drewna klejonego warstwowo i okleinowanego naturalną okleiną.

- **Próg ościeżnicy;** aluminiowy z uszczelką


Przeszklenie:

- S-11 - szyba antisol wypukła;
- S-3, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8 - szyba reflex płaska;
- S-1, S-2, S-9, S-10 - szyba piaskowana;

Rozmiar: „90”, „100”,

CE EN 14351-1:2006+A1:2010

Informacje techniczne - str. 9; akcesoria - str. 23; dostawki, naświetla - str. 8



KOLORYSTYKA

okleina dębowa



okleina mahoniowa



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ **NOWOŚĆ** **NOWOŚĆ** **NOWOŚĆ**



S - 1 2357,-/2899,11 **NOWOŚĆ**
 S - 2 2439,-/2999,97 **NOWOŚĆ**
 S - 3 2357,-/2899,11 **NOWOŚĆ**
 S - 4 2276,-/2799,48 **NOWOŚĆ**



S - 5 2357,-/2899,11
 S - 6 2276,-/2799,48
 S - 7 2357,-/2899,11
 S - 8 2276,-/2799,48

NOWOŚĆ **NOWOŚĆ** **NOWOŚĆ**



S - 9 2357,-/2899,11
 S - 10 2439,-/2999,97
 S - 11 2276,-/2799,48

Konstrukcja:


• **Skrzydło** o grubości **80 mm** wykonane z drewna klejonego warstwowo, wzmocnione ramą metalową na obwodzie całego skrzydła z wypełnieniem termoizolacyjnym o grubości 50 mm i obustronnym poszyciem skrzydła wykonanym ze sklejki wodoodpornej i okleinowanej płyty wodoodpornej z naklejnymi aplikacjami ze stali nierdzewnej w wystroju jednostronnym.

- Wystrój dwustronny dopłata **244 zł netto**.
- **Ościeżnica**; wykonana z drewna klejonego warstwowo i okleinowanego naturalną okleiną.
- **Próg ościeżnicy**; aluminium z uszczelką


Przeszklenie:

- I-1, I-2, I-3, - szyba piaskowana;
- I-4, I-5 - szyba reflex płaska;

Rozmiar: „90”, „100”,



Informacje techniczne - str. 9; akcesoria - str. 23; dostawki, naświetla - str. 8




KOLORYSTYKA

okleina dębowa



okleina mahoniowa



NOWOŚĆ





Konstrukcja:

- **Skrzydło** o grubości **68** mm wykonane z drewna klejonego warstwowo, obłogowanego i oklejonego naturalną okleiną. Wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel frezowany ozdobnie.

- **Ościeżnica;** wykonana z drewna klejonego warstwowo i okleinowanego naturalną okleiną.


- **Próg ościeżnicy;** aluminiowy z uszczelką

Przeszklenie:


B-3S, B-4S, B-9S, B-11S, B-13S - szyba antisol wypukła;
 B-1S, B-10S, B-15S, - szyba reflex płaska;
 B-2S, B-8S - szyba w klasie P3 antisol ze szprosem międzyszybowym;

Rozmiar: „90”, „100”,

Drzwi: B-1S, B-2S, B-8, B-8S, B-9, B-9S, B-10S, B-11S, B-13S, B-15S można wykonać w rozmiarze „80” za **20% dopłatą**.



Informacje techniczne - str. 9; akcesoria - str. 23; dostawki, naświetla - str. 8




KOLORYSTYKA

okleina dębowa:



okleina sosnowa:



B - 1S
 s:1869,-/2298,87
 d:2195,-/2699,85



B - 2S
 s:1951,-/2399,73
 d:2276,-/2799,48



B - 3S
 s:2032,-/2499,36
 d:2357,-/2899,11



B - 4S
 s:1869,-/2298,87
 d:2195,-/2699,85



B - 8
 s:1788,-/2199,24
 d:2113,-/2598,99



B - 8S
 s:2032,-/2499,36
 d:2357,-/2899,11



B - 9
 s:1788,-/2199,24
 d:2113,-/2598,99



B - 9S
 s:1869,-/2298,87
 d:2195,-/2699,85



B - 10S
 s:1951,-/2399,73
 d:2276,-/2799,48



B - 11S
 s:1869,-/2298,87
 d:2195,-/2699,85



B - 13S
 s:2032,-/2499,36
 d:2357,-/2899,11



B - 15S
 s:1951,-/2399,73
 d:2276,-/2799,48

Konstrukcja:

- **Skrzydło** o grubości **68 mm** wykonane z ramy konstrukcyjnej z drewna klejonego warstwowo, obłogowanego i oklejonego naturalną okleiną. Wypełnienie ramy stanowią płyciny oklejone naturalną okleiną i ocieplane płytami termoizolacyjnymi.


- **Ościeżnica;** wykonana z drewna klejonego warstwowo i okleinowanego naturalną okleiną.

- **Próg ościeżnicy;** aluminiowy z uszczelką


Przeszklenie: PŁ-8/4S, PŁ-8/8S, PŁ-9/1S, PŁ-12/4S, PŁ-10, PŁ-10/1S, PŁ-10/2S, PŁ-10/3S, PŁ-10/6S - szyba antisol wypukła; PŁ-4 - szyba reflex płaska; PŁ-2/1S, PŁ-13/1S - szyba w klasie P3 antisol ze szprosem międzyszybowym;

Rozmiar: „90”, „100”,

Drzwi PŁ-2, PŁ-2/1S, PŁ-13/1S nie występują w rozmiarze „100”
*Drzwi: PŁ-2, PŁ-2/1S, PŁ-13/1S, PŁ-4, PŁ-5, PŁ-8 można wykonać w rozmiarze „80” za **20% dopłatą***




Informacje techniczne - str. 9; akcesoria - str. 23; dostawki, naświetla - str. 8




KOLORYSTYKA

okleina dębowa:




okleina sosnowa:





NAŚWIETLA I DOSTAWKI DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

DOSTAWKI - Frezja



DF-1 DF-2 DF-3 DF-4

1056,-/1298,88 975,-/1199,25 894,-/1099,62 1056,-/1298,88

DOSTAWKI - Alpina, Silesia, Intarsio+



DS-1 DS-2 DS-3 DS-4

1138,-/1399,74 1138,-/1399,74 975,-/1199,25 1138,-/1399,74

DOSTAWKI - Beskid



DB-2 DB-4 DB-3 DB-5

s:1219,-/1499,37
d:1463,-/1799,49

s:1138,-/1399,74
d:1382,-/1699,86

NAŚWIETLA - Frezja



NF1 487,-/599,01

NF2 570,-/701,10

NF3 650,-/799,50

Ceny netto/brutto w PLN.

NAŚWIETLA - Alpina, Silesia, Intarsio+



NS1 570,-/701,10

NS2 650,-/799,50

NS3 730,-/897,90

Ceny netto/brutto w PLN.

NAŚWIETLA - Beskid



NB1 s:650,-/799,50
d:813,-/999,99

NB2 s:730,-/897,90
d:894,-/1099,62

NB3 s:813,-/999,99
d:975,-/1199,25

Ceny netto/brutto w PLN.

s: okleina sosnowa, d: okleina dębowa



DOSTAWKI - Wisła



D-1 D-2 D-4 D-3 D-5

s:1300,-/1599,00
d:1544,-/1899,12

s:1219,-/1499,37
d:1463,-/1799,49

s:1138,-/1399,74
d:1382,-/1699,86

NAŚWIETLA - Wisła



N1 s:650,-/799,50
d:813,-/999,99

N2 s:730,-/897,90
d:894,-/1099,62

N3 s:813,-/999,99
d:975,-/1199,25

Ceny netto/brutto w PLN.

s: okleina sosnowa, d: okleina dębowa

WYPOSAŻENIE W CENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH:



- przymyk antywyważeniowy




- uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy



- regulowany zaczep zamkowy



- zamek o rozstawie 72 mm oraz dodatkowy zamek górny dostosowane pod wkładkę asymetryczną:
40x50 (Wisła, Beskid),
40x55 (Frezja),
40x65 (Silesia, Alpina, Intarsio+)



- 3 szt. zawiasów czopowych z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach za pomocą klucza imbusowego „2,5” i „5”

1. Zwolnienie wkręta blokującego zawias
2. Regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy
3. Regulacja skrzydła w pionie
4. Regulacja skrzydła w poziomie



- aluminiowy próg z uszczelką



UWAGA:

Drzwi zewnętrzne oraz dostawki i naświetla, należy obowiązkowo zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych, poprzez zastosowanie zadaszenia.

WYMIARY DRZWI, DOSTAWEK, NAŚWIETLI:

Wymiar drzwi z przymykiem antywyważeniowym (mm)						
Rozmiar	S	Sz	So	H	H _z	Ho
„90”	938	1000	1030	2032	2070	2090
„100”	1038	1100	1130	2032	2070	2090

Wymiar naświetli górnych (mm)	„90”		„100”	
	Sz	H _z	Sz	H _z
N1	1000	380	1100	380
N2	1380	380	1480	380
N3	1760	380	1860	380

Objaśnienia:

S - szerokość skrzydła drzwiowego
Sz - całkowita szerokość drzwi
So - szerokość otworu w murze
H - wysokość skrzydła drzwiowego
H_z - całkowita wysokość drzwi
Ho - wysokość otworu w murze

Wymiary dostawek bocznych (mm)	Sz	H _z
	380	2070

W przypadku zmiany wymiarów dostawek bocznych i naświetli górnych istnieje możliwość zastosowania tylko wkładów szybowych ze szkłem płaskim.

Zmiana wymiarów dostawek i naświetli - dopłata 20%

OPCJE DODATKOWE:

zmniejszenie z wysokości do 5 cm	dopłata 10 %
zmniejszenie z wysokości powyżej 5 cm - jedynie drzwi serii Wisła i Beskid	dopłata 20 %
malowanie według palety RAL - drzwi zewnętrzne	dopłata 220 zł netto
malowanie według palety RAL - dostawki i naświetla	dopłata 110 zł netto
montaż zamka wielopunktowego klasy C	dopłata 327 zł netto
montaż listwy nadprogowej	dopłata 24 zł netto
wystrój dwustronny - modele serii Intarsio+	dopłata 244 zł netto



Konstrukcja:

Rama skrzydła wykonana z drewna klejonego warstwowo, oblogowanego i oklejonego naturalną okleiną, z zastosowaniem płycin z płyty mdf oklejonych naturalną okleiną.

Wykończenie powierzchni:

- ekologiczne lakiery wodne, utwardzone w technologii UV

Standard wykonania:

- przylgowe
- jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe
- przesuwne, zabudowane w ścianę
- z możliwością wykonania naswietli


Ościeżnice: (str. 20-21)

- stała prosta lub owalna
- regulowana K&P System lub regulowana DIN

Akcesoria w cenie skrzydła:

- zamek o rozstawie 72 mm (klucz, wkładka lub WC)
- dwa zawiasy („60”, „70”, „80”)
- trzy zawiasy („90”)
- szyba do wyboru sznyszyl brąz lub satyna biała

Aprobata techniczna ITB: AT-15-5623/2008



profil nafrezowania

skrzydło pełne:
730,-/897,90

skrzydło szklone:
813,-/999,99

informacje techniczne (wymiary) - str. 22
opcje dodatkowe - str. 22
akcesoria - str. 23

ceny netto / brutto w PLN

okleina naturalna: orzech



okleina naturalna: dąb



LYON



HAMBURG





EDYNBURG



S-10 S-8 S-6 S-4 D-1 D-2 D-3 D-4

EDYNBURG



K-1 K-2 K-3 K-4 P-1 P-2 P-8

TOŠCANIA



S-3 S-2 S-1 P-3 D-1 D-2 D-3

NARWIK



S-3 S-2 S-1 P-3

FLORENCJA



S-3 S-2 S-1 P-3

KOPENHAGA



S-5 S-4 S-3 S-2 S-1 P-5

MALTA



S-4 S-3 S-2 S-1 P-4





Konstrukcja:

Rama skrzydła wykonana z drewna klejonego warstwowo, obłogowanego i oklejonego naturalną okleiną, z zastosowaniem płyt z płyty mdf oklejonych naturalną okleiną.

Wykończenie powierzchni:

- ekologiczne lakiery wodne, utwardzone w technologii UV

Standard wykonania:

- bezprzylgowe
- jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe
- z możliwością wykonania naświetli

Ościeżnice: (str. 20-21)

- regulowana K&P System lub regulowana DIN

Aksesoria w cenie skrzydła:

- zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm (klucz, wkładka lub WC)
- dwa zawiasy chowane
- szyba satyna biała

Aprobata techniczna ITB: AT-15-5623/2008




skrzydło pełne:
1056,-/1298,88

skrzydło szklone:
1138,-/1399,74


ceny netto / brutto w PLN

informacje techniczne (wymiary) - str. 22
opcje dodatkowe - str. 22
akcesoria - str. 23

okleina naturalna: orzech



okleina naturalna: dąb



NOWOŚĆ

AMARETTO



METAKSA



CHERRY



KAMPARI



ADVOCAT



BURGUND



NOWOŚĆ



Konstrukcja:

Ramiaki z drewna klejonego warstwowo, obłogowane i oklejone okleiną naturalną lub modyfikowaną, poprzeczki z płyty mdf oklejone okleiną naturalną lub modyfikowaną.

Wykończenie powierzchni:

- ekologiczne lakiery wodne, utwardzone w technologii UV

Standard wykonania:

- przylgowe
- jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe
- przesuwne, zabudowane w ścianę
- z możliwością wykonania naświetli

Ościeżnice: (str. 20-21)

- stała prosta
- regulowana DIN

Akcesoria w cenie skrzydła:

- zamek o rozstawie 72 mm (klucz, wkładka lub WC)
- dwa zawiasy („60”, „70”, „80”)
- trzy zawiasy („90”)
- szyba satyna biała

Aprobata techniczna ITB: AT-15-5623/2008

informacje techniczne (wymiary) - str. 22

opcje dodatkowe - str. 22

akcesoria - str. 23

skrzydło drzwiowe:

813,-/999,99


ceny netto / brutto w PLN

okleina modyfikowana:



dąb venge

okleina naturalna: orzech



naturalny dąb teak calvados orzech brąz biały

okleina naturalna: dąb



naturalny dąb teak calvados orzech brąz biały

ALFA



A-0 A-1 A-2 A-3 A-4

OMEGA



M-1 M-2 M-3

BETA



B-1 B-2 B-3 B-4

KAPPA



K-1 K-2 K-3



GAMMA



G-0 G-1 G-2 G-3 G-4 G-5

DELTA



D-0 D-1 D-2 D-3 D-4 D-5

EPSILON



E-0 E-1 E-2 E-3 E-4 E-5

LAMBDA



L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 L-7 L-8

OMIKRON



O-1 O-2 O-3 O-4

SIGMA



S-1 S-2 S-3 S-4



LAMBDA



L-9



Konstrukcja:

Rama z drewna klejonego wypełniona płytą wiórową otworową oklejona płytą hdf i okleiną naturalną lub modyfikowaną. Ramiaki z drewna klejonego warstwowo, obłogowane i oklejone okleiną naturalną lub modyfikowaną.

Wykończenie powierzchni:

- ekologiczne lakiery wodne, utwardzone w technologii UV

Standard wykonania:

- przylgowe
- jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe
- przesuwne, zabudowane w ścianę
- z możliwością wykonania naświetli

Ościeżnice: (str. 20-21)

- stała prosta
- regulowana DIN

Akcesoria w cenie skrzydła:

- zamek o rozstawie 72 mm (klucz, wkładka lub WC)
- dwa zawiasy („60”, „70”, „80”)
- trzy zawiasy („90”)
- Z1, Z2, Z3 - szyba satyna biała
- K2, K3, K1, A1 - szyba hartowana 8 mm - satyna biała

Modern opcja z bulajem:

- dopłata do ceny podstawowej skrzydła drzwiowego

470 zł netto

- bulaj można zastosować we wzorach: A-0 („70”, „80”, „90”), K-0 („80”, „90”), P-1, P-2

** Modern K-2, K-3, K-4 nie występuje w rozmiarze „60”*


Aprobata techniczna ITB: AT-15-4368/2006

informacje techniczne (wymiary) - str. 22
opcje dodatkowe - str. 22
akcesoria - str. 23


okleina modyfikowana:



okleina naturalna: orzech



okleina naturalna: dąb



DRZWI BEZPRZYLGOWE

Skrzydła wewnętrzne kolekcji New Classic są wykonywane w opcji bezprzylgowej z zawiasami chowanymi i zamkiem magnetycznym.



Zamek magnetyczny



Zawiasy chowane



ZABUDOWA RETRO DO WZORÓW KLASYCZNYCH I NEW CLASSIC



Komplet składa się z tzw. korony oraz ozdobnych listew. Całość stanowi moduł, który nadaje wnętrzom odpowiedni klimat stylu retro.

Cena zabudowy na jedną stronę:

jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
325,-/399,75	406,-/499,38

cena netto/brutto w PLN

Zabudowę retro można zastosować do ościeżnicy regulowanej DIN, zabudowy muru i ościeżnicy stałej.





System jednoskrzydłowy

Komplet - powinien zawierać:

- skrzydło drzwiowe*
- zabudowę muru z wbudowaną belką odbojnikową, zawierającą uszczelkę*
- maskownicę
- szynę z wózkami jezdnyimi
- element prowadzący skrzydło przy podłodze

325,-/399,75

ceny netto / brutto w PLN

*cena nie obejmuje skrzydła i zabudowy muru

System dwuskrzydłowy

Komplet - powinien zawierać:

- skrzydła drzwiowe*
- zabudowę muru*
- maskownicę
- szynę z wózkami jezdnyimi
- elementy prowadzące skrzydła przy podłodze

406,-/499,38

ceny netto / brutto w PLN

*cena nie obejmuje skrzydeł i zabudowy muru




Wymiar skrzydeł drzwiowych i otworów w murze do drzwi przesuwnych bez zabudowy muru (mm)			
Rozmiar	S	So	H=Ho
„60”	642	620	2030
„70”	742	720	2030
„80”	842	820	2030
„90”	942	920	2030
„60”+„60”	1284	1240	2030
„70”+„70”	1484	1440	2030
„80”+„80”	1684	1640	2030
„90”+„90”	1884	1840	2030

S - szerokość skrzydła drzwiowego

So - szerokość otworu w murze

H=Ho - wysokość skrzydła i otworu w murze


okleina naturalna: orzech



okleina modyfikowana:



okleina naturalna: dąb



SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY W ŚCIANĘ



System jednoskrzydłowy

Komplet - powinien zawierać:

- skrzydło drzwiowe*
- kasetę (system aluminiowy do płyt gipsowo kartonowych)
- szynę z wózkami jezdnymi
- listwy zabudowujące kasetę
- element prowadzący skrzydło przy podłodze

975,-/1199,25

ceny netto / brutto w PLN

*cena nie obejmuje skrzydła



System dwuskrzydłowy

Komplet - powinien zawierać:

- skrzydła drzwiowe*
- kasetę (system aluminiowy do płyt gipsowo kartonowych)
- szynę z wózkami jezdnymi
- listwy zabudowujące kasetę
- elementy prowadzące skrzydła przy podłodze


1707,-/2099,61

ceny netto / brutto w PLN

*cena nie obejmuje skrzydeł



Informacje techniczne drzwi przesuwne - system chowany w ścianę



szerokość skrzydła	wysokość skrzydła	C	D	E	F	G	Wysokość światła przejścia	Wysokość całkowita kasety
So (mm)	Ho (mm)	(mm)					H (mm)	H1 (mm)
„60”	2030	1280	640	580	620	645	2020	2120
„70”		1480	740	680	720	745	2020	2120
„80”		1680	840	780	820	845	2020	2120
„90”		1880	940	880	920	945	2020	2120

C - całkowita szerokość kasety
D - szerokość kieszeni kasety
E - szerokość światła przejścia
F - szerokość światła przejścia bez ościeznicy
G - głębokość kieszeni kasety razem z listwami ościeżnicowymi


okleina modyfikowana:



okleina naturalna: orzech



okleina naturalna: dąb







OŚCIEŻNICE DO DRZWI WEWNĄTRZŁOKALOWYCH

OŚCIEŻNICA REGULOWANA - K&P SYSTEM

Przekrój ościeżnicy do skrzydeł przylgowych



Przekrój ościeżnicy do skrzydeł bezprzylgowych




Ościeżnica regulowana K&P System występuje tylko z listwą owalną.

ościeżnica regulowana	zakres grubości muru w mm	ościeżnica reg. K&P System	
		jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
A	75-100	419,-/515,37	629,-/773,67
B	101-120	439,-/539,97	649,-/798,27
C	121-140	459,-/564,57	669,-/822,87
D	141-160	479,-/589,17	689,-/847,47
E	161-180	499,-/613,77	709,-/872,07
F	181-200	519,-/638,37	729,-/896,67
G	201-220	539,-/662,97	749,-/921,27
H	221-240	559,-/687,57	769,-/945,87
I	241-260	579,-/712,17	789,-/970,47
J	261-280	599,-/736,77	809,-/995,07


Ceny netto/brutto w PLN.

OŚCIEŻNICA REGULOWANA - DIN

Przekrój ościeżnicy do skrzydeł przylgowych



Przekrój ościeżnicy do skrzydeł bezprzylgowych





Ościeżnica regulowana DIN we wzorach klasycznych, New Classic występuje w opcji z listwą półowalną i listwą płaską. Przy modelach modernistycznych i Future tylko z listwą płaską.

ościeżnica regulowana	zakres grubości muru w mm	ościeżnica reg. DIN	
		jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
A	75-100	359,-/441,57	539,-/662,97
B	101-120	374,-/460,02	559,-/687,57
C	121-140	389,-/478,47	579,-/712,17
D	141-160	404,-/496,92	599,-/736,77
E	161-180	419,-/515,37	619,-/761,37
F	181-200	434,-/533,82	639,-/785,97
G	201-220	449,-/552,27	659,-/810,57
H	221-240	464,-/570,72	679,-/835,17
I	241-260	479,-/589,17	699,-/859,77
J	261-280	494,-/607,62	719,-/884,37
K	281-300	509,-/626,07	739,-/908,97

Ceny netto/brutto w PLN.

LISTWY OPASKOWE



Listwy opaskowe	
listwy opaskowe (mb)	15,-/18,45
listwy opaskowe (1 kpl.)	75,-/92,25

Ceny netto/brutto w PLN.

okleina naturalna: orzech



okleina naturalna: dąb




okleina modyfikowana:



OŚCIEŻNICA STAŁA - OWALNA

Ościeżnica stała owalna	
jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
243,-/298,89	325,-/399,75


Ceny netto/brutto w PLN.



OŚCIEŻNICA STAŁA - PROSTA

Ościeżnica stała owalna	
jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
243,-/298,89	325,-/399,75


Ceny netto/brutto w PLN.



ZABUDOWA MURU

Zabudowa muru	zakres grubości muru w mm	Zabudowa muru	
		jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
A	75-100	331,-/407,13	479,-/589,17
B	101-120	344,-/423,12	499,-/613,77
C	121-140	357,-/439,11	519,-/638,37
D	141-160	370,-/455,10	539,-/662,97
E	161-180	383,-/471,09	559,-/687,57
F	181-200	396,-/487,08	579,-/712,17
G	201-220	409,-/503,07	599,-/736,77
H	221-240	422,-/519,06	619,-/761,37
I	241-260	435,-/535,05	639,-/785,97
J	261-280	448,-/551,04	659,-/810,57
K	281-300	461,-/567,03	679,-/835,17

Ceny netto/brutto w PLN.




Zabudowa muru występuje w opcji z listwą płaską, owalną, półowalną, a także z zabudową Retro.

ĆWIERCWAŁKI

Ćwierćwałki	
ćwierćwałek (mb)	9,-/11,07
ćwierćwałek (1 kpl.)	45,-/55,35

Ceny netto/brutto w PLN.



Do wzorów modernistycznych i Future w okleinach modyfikowanych, można zastosować jedynie listwy opaskowe płaskie oraz ćwierćwałki płaskie.

Wymiar drzwi i skrzydeł drzwiowych jednoskrzydłowych przylgowych i bezprzylgowych (mm)

Rozmiar	Z ościeżnicą stałą i reg. K&P System								Z ościeżnicą regulowaną DIN							
	S	Sb	Sz	So	H	Hb	Hz	Ho	S	Sb	Sz	So	H	Hb	Hz	Ho
„60”	642	618	709	730	2030	2018	2070	2085	642	618	650	680	2030	2018	2045	2060
„70”	742	718	809	830	2030	2018	2070	2085	742	718	750	780	2030	2018	2045	2060
„80”	842	818	909	930	2030	2018	2070	2085	842	818	850	880	2030	2018	2045	2060
„90”	942	918	1009	1030	2030	2018	2070	2085	942	918	950	980	2030	2018	2045	2060

Wymiar drzwi i skrzydeł drzwiowych dwuskrzydłowych przylgowych i bezprzylgowych (mm)

Rozmiar	Z ościeżnicą stałą i reg. K&P System								Z ościeżnicą regulowaną DIN							
	S	Sb	Sz	So	H	Hb	Hz	Ho	S	Sb	Sz	So	H	Hb	Hz	Ho
1/2„70”+„70”	1176	1152	1243	1265	2030	2018	2070	2085	1176	1152	1184	1220	2030	2018	2045	2060
1/2„70”+„80” lub „60”+„60”	1276	1252	1343	1365	2030	2018	2070	2085	1276	1252	1284	1320	2030	2018	2045	2060
1/2„70”+„90”	1376	1352	1443	1465	2030	2018	2070	2085	1376	1352	1384	1420	2030	2018	2045	2060
„70”+„70”	1476	1452	1543	1565	2030	2018	2070	2085	1476	1452	1484	1520	2030	2018	2045	2060
„80”+„80”	1676	1652	1743	1765	2030	2018	2070	2085	1676	1652	1684	1720	2030	2018	2045	2060
„90”+„90”	1876	1852	1943	1965	2030	2018	2070	2085	1876	1852	1884	1920	2030	2018	2045	2060

OBJAŚNIENIA:

S - szerokość skrzydła drzwiowego przylgowego
 Sb - szerokość skrzydła drzwiowego bezprzylgowego
 Sz - całkowita szerokość drzwi
 So - szerokość otworu w murze


H - wysokość skrzydła drzwiowego przylgowego
 Hb - wysokość skrzydła drzwiowego bezprzylgowego
 Hz - całkowita wysokość drzwi
 Ho - wysokość otworu w murze

OPCJE DODATKOWE

Drzwi wewnętrzne - skrócenie z wysokości do 5 cm	dopłata 10%
Drzwi wewnętrzne - skrócenie z wysokości powyżej 5 cm	dopłata 20%
Malowanie wg palety RAL - skrzydło drzwiowe	dopłata 10%
Malowanie wg palety RAL - ościeżnice	dopłata 10%
Wykonanie otworów pod tuleje wentylacyjne	24,-/29,52
Wykonanie otworu pod kratkę wentylacyjną	35,-/43,05
Wykonanie podcicia wentylacyjnego	24,-/29,52

ceny netto/brutto w PLN


Oznaczenie kierunków drzwi:



OPCJE PRZESZKLENIA




GRUPA II



szyby do drzwi malta, kopenhaga, narwik

WZORY DRZWI	DOPLATA	
	GRUPA I	GRUPA II
Lyon S-10, Hamburg S-10, Edynburg S-10, Edynburg K-1, Edynburg D-1, Toscania D-1, Toscania S-3, Kopenhaga S-5, Florencja S-3, Malta S-4, Narwik S-4	55,-/67,65	180,-/221,40
Lyon S-8, Hamburg S-8, Edynburg S-8, Edynburg K-2, Edynburg D-2, Toscania D-2, Kopenhaga S-4, Florencja S-2, Malta S-3,	45,-/55,35	135,-/166,05
Lyon S-6, Hamburg S-6, Edynburg S-6, Edynburg K-3, Edynburg D-3, Toscania D-3, Toscania S-2, Kopenhaga S-3, Narwik S-2	35,-/43,05	135,-/166,05
Lyon S-4, Hamburg S-4, Edynburg S-4, Edynburg K-4, Edynburg D-4, Toscania S-1, Kopenhaga S-2, Florencja S-1, Malta S-2, Narwik S-1	25,-/30,75	90,-/110,70
Kopenhaga S-1, Malta S-1	15,-/18,45	45,-/55,35

AKCESORIA - do drzwi zewnętrznych



NIAGARA

stare złoto, tytan

klamka: **99,-/121,77**
rozeta: **39,-/47,97**



OKUCIE BEZPIECZNE

stare złoto, tytan, srebrny, złoty

klamka: **175,-/215,25**
rozeta: **95,-/116,85**



PRESTIGE HL

stare złoto, tytan, srebrny, złoty

klamka: **192,-/236,16**
rozeta: **99,-/121,77**

Wkładki dostosowane do klamek o grubości szyldu 10 mm. W przypadku zastosowania szyldów grubszych niż 10 mm, należy uwzględnić ich grubość przy zamawianiu wkładek.

WKŁADKI - system jednego klucza



mosiądz, nikiel

Cena za komplet wkładek - klucz/klucz i gałka/klucz.

wkładka klasy A (kpl.) - **190,-/233,70**

wkładka klasy B (kpl.) - **200,-/246,00**

wkładka klasy C (kpl.) - **240,-/295,20**

ceny netto/brutto w PLN

Wizjer szerokokątny (Wiśła, Beskid)



złoty, patyna, chrom

30,-/36,90
ceny netto/brutto w PLN

AKCESORIA - do drzwi wewnętrznych



ALFA
- nikiel/satyna

wkładka, klucz **64,-/78,72**
WC **74,-/91,02**



DIANA
- mosiądz/satyna, patyna, nikiel/szczotkowany

wkładka, klucz **50,-/61,50**
WC **59,-/72,57**



IDEA
- patyna, nikiel/szczotkowany

wkładka, klucz **50,-/61,50**
WC **59,-/72,57**



GAMA
- patyna, nikiel/szczotkowany

wkładka, klucz **60,-/73,80**
WC **70,-/86,10**



SIGMA
- patyna, nikiel/satyna

wkładka, klucz **60,-/73,80**
WC **70,-/86,10**



ALFA - dzielona
- nikiel/satyna, mosiądz/satyna

wkładka, klucz **80,-/98,40**
WC **90,-/110,70**



DIANA - dzielona
- mosiądz/satyna, patyna, nikiel/szczotkowany

wkładka, klucz **60,-/73,80**
WC **70,-/86,10**



IDEA - dzielona
- patyna, nikiel/szczotkowany

wkładka, klucz **60,-/73,80**
WC **70,-/86,10**



GAMA - dzielona
- patyna, nikiel/szczotkowany

wkładka, klucz **76,-/93,48**
WC **86,-/105,78**



SIGMA - dzielona
- patyna, nikiel/satyna

wkładka, klucz **76,-/93,48**
WC **86,-/105,78**

ceny netto/brutto w PLN

UCHWYTY DO DRZWI PRZESUWNYCH (KPL.)



- mosiądz: **20,-/24,60**
- patyna: **22,-/27,06**
- chrom: **28,-/34,44**

ceny netto/brutto w PLN za 2 szt. (kpl.)

TULEJE NIERDZEWNE WC



- patyna, nikiel (cena za 1 szt.): **16,-/19,68**

ceny netto/brutto w PLN

Ilość tulei do skrzydła „60”, „70” - 3 szt., do skrzydła „80”, „90” - 4 szt.

K&P Fabryka Drzwi Sp. z o.o.
Manasterz 71
37-522 Wiązownica
fabryka-drzwi@fabryka-drzwi.com
www.fabryka-drzwi.com

Dział handlowy:
tel.: (16) 622 31 71
(16) 622 32 27
fax: (16) 640 03 20
zamowienia@fabryka-drzwi.com



PARTNER HANDLOWY

Ze względu na naturalny charakter oklein istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni i usłojenia, co także może powodować występowanie różnych odcieni w stosowanych do wykończenia powierzchni kolorach. Zjawisko to jest charakterystyczne dla tej grupy produktów i świadczy o ich naturalnym charakterze. Z uwagi na jakość druku, kolory zamieszczonych oklein mogą różnić się od rzeczywistych.

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian.