



wiosna 2011



**SUPER CENA!**  
**SYSTEM JEDNEGO KLUCZA**



Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, proponujemy „System Jednego Klucza”, który umożliwi Państwu szybsze i łatwiejsze otwieranie obydwu zamków w drzwiach JUWENT za pomocą jednego klucza.

**J U W E N T**  
drzwi bezpieczne



Charakterystycznym atrybutem każdej bocianie rodziny jest gniazdo, z których najstarsze służy im nieprzerwanie od ponad 400 lat!!

W starożytnym Rzymie bocian był identyfikowany jako symbol ogniska domowego, miłości i macierzyństwa.

Także w polskiej tradycji bocian postrzegany jest jako ptak przynoszący szczęście.

Nieprzypadkowo więc wybraliśmy jego wizerunek dla zilustrowania naszego, wiosennego katalogu drzwi, w których staraliśmy się zawrzeć wszystkie bocianie cechy: elegancję, poczucie bezpieczeństwa, szczęścia i miłości, troski o swoje gniazdo i pewności powrotu do niego ...

*„Wytworność drewna  
zaczarowana w stali.”*





*Pragniemy przedstawić Państwu kolekcję drzwi JUWENT. Nasze drzwi łączą w sobie piękno drewna z wytrzymałością stali. Dzięki nowoczesnej technologii i stosowaniu materiałów najwyższej jakości drzwi JUWENT chronią Państwa mieszkanie przed hałasem, zimnem i niepożądanymi gośćmi.*

## SPIS TREŚCI

Drzwi wzmocnione typu Juwent St (z zamkiem standardowym kl. -5- lub z zamkiem rozporowym)	4
Drzwi wzmocnione typu Juwent StS (zamek gł. kl. -5-)	10
Drzwi antywłamaniowe typu Juwent AS3 W (kl. -3-) i AS3 (kl. -C-, kl. -4-)	12
Drzwi antywłamaniowo-ognioodporne typu Juwent AO2E i AO2CE	16
Drzwi z naświetlami	18
Drzwi dwuskrzydłowe	20
Drzwi techniczne Juwent (z blachy kwasoodpornej, RTG, sanitarne, z kontrolą dostępu, antypaniczne, kancelaryjne)	22
Akcesoria do drzwi typu St, AS3 W, AS3, AO2E, AO2CE	24
Akcesoria do drzwi typu StS	25
Dane techniczne do drzwi typu St	26
Dane techniczne do drzwi typu StS	27
Dane techniczne do drzwi typu AS3 W i AS3	28
Dane techniczne do drzwi typu AO2E i AO2CE	29



Drzwi typu Juwent St są wzmocnionymi stalowymi drzwiami wielofunkcyjnymi.

Drzwi St posiadają standardowy zamek w kl. -5- ryglujący na wysokości klamki lub rozporowy zamek w kl. -5- ryglujący na wysokości klamki oraz w dolnej i w górnej części skrzydła, St (StR).

Przeznaczone są do ochrony pomieszczeń o niskim i przeciętnym poziomie zagrożenia włamaniem, jako drzwi zewnętrzne w budownictwie jednorodzinym oraz jako drzwi wewnętrzne wejściowe, stanowiące zamknięcia otworów budowlanych pomiędzy klatką schodową, a korytarzem np. w blokach mieszkalnych.

Skrzydło drzwi oraz futryna wykonane są z blachy ocynkowanej pokrytej okleiną PCW.

Zastosowanie w drzwiach zabezpieczeń w postaci zamków standardowych lub rozporowych, wzmocnień konstrukcji oraz bolców antywyważeniowych od strony zawias, utrudnia ich pokonanie dla potencjalnego włamywacza. Wypełnienie drzwi wysokiej jakości pianką poliuretanową oraz zastosowanie uszczelek, zapewnia wysoką izolacyjność akustyczną, a także izolacyjność termiczną. Szeroka gama kolorów, wzorów oraz przeszkleń podkreśli estetykę Państwa miejsca zamieszkania oraz spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Drzwi wykonywane są w standardowych wymiarach: szer. 77, 80, 90 cm; wys. 202 cm oraz w wymiarach nietypowych.

Drzwi mogą być wykonane z nasświetlami bocznymi, górnym oraz jako drzwi dwuskrzydłowe.

## KOLORY SKRZYDEŁ DRZWI I FUTRYN

Okleina PCW

złoty dąb

mahoń

orzech

wenge

biały

\*szary

\* Szary tylko drzwi: gładkie, bez przeszkleń, płytko tłoczone

Malowanie





\*\*Możliwość malowania wg. palety RAL do indywidualnej wyceny.

Tylko drzwi gładkie, płytko tłoczone, bez przeszkleń.

## Budowa drzwi typu Juwent St

z zamkiem standardowym w klasie -5-

z zamkiem rozporowym w klasie -5- (StR)



**CENNIK WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO (ceny w okleinie pcw)**

1. Skrzydło drzwi stalowe, gładkie, tłoczone lub tłoczone z przeszkleniem. 2. Zamek główny standardowy lub rozporowy, z wkładką. 3. Szyldy z klamkami SPECIAL lub ALTO. 4. Bolce antywyważeniowe. 5. Wizjer szerokokątny (otwór na wizjer wykonywany fabrycznie, tylko w drzwiach wz: 09, 10, 11, 12, 21, 30, 36, 37, 38, 40 nieprzeszklonych). 6. Uszczelka wokół skrzydła drzwi. 7. Zawiasy.

65



<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1347,15 zł netto	1542,28 zł netto
1657,00 zł brutto	1897,00 zł brutto

66



<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1371,54 zł netto	1578,05 zł netto
1687,00 zł brutto	1941,00 zł brutto

67



<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1371,54 zł netto	1578,05 zł netto
1687,00 zł brutto	1941,00 zł brutto

68



<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1371,54 zł netto	1578,05 zł netto
1687,00 zł brutto	1941,00 zł brutto

22/3



<b>St</b>
1371,54 zł netto
1687,00 zł brutto

13



<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1082,93 zł netto	1420,33 zł netto
1332,00 zł brutto	1747,00 zł brutto

16



<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1038,21 zł netto	1384,55 zł netto
1277,00 zł brutto	1703,00 zł brutto

16/3



<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1477,24 zł netto	1705,69 zł netto
1817,00 zł brutto	2098,00 zł brutto

22/2



<b>St</b>
1485,37 zł netto
1827,00 zł brutto

23



<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1347,15 zł netto	1609,76 zł netto
1657,00 zł brutto	1980,00 zł brutto

21



<b>St</b>
995,93 zł netto
1225,00 zł brutto

24



<b>St</b>
1145,53 zł netto
1409,00 zł brutto

26



<b>St</b>
1208,94 zł netto
1487,00 zł brutto

ceny obejmują wyposażenie standardowe.

CENNIK WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO (ceny w okleinie pcw)

1. Skrzydło drzwi stalowe, gładkie, tłoczone lub tłoczone z przeszkleniem. 2. Zamek główny standardowy lub rozporowy, z wkładką. 3. Szyldy z klamkami SPECIAL lub ALTO. 4. Bolce antywyważeniowe. 5. Wizjer szerokokątny (otwór na wizjer wykonywany fabrycznie, tylko w drzwiach wz: 09, 10, 11, 12, 21, 30, 36, 37, 38, 40 nieprzeszklonych). 6. Uszczelka wokół skrzydła drzwi. 7. Zawiasy.

46



47



48



49



85



<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1046,34 zł netto	1390,24 zł netto
1287,00 zł brutto	1710,00 zł brutto

<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1160,16 zł netto	1426,02 zł netto
1427,00 zł brutto	1754,00 zł brutto

<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1290,24 zł netto	1546,34 zł netto
1587,00 zł brutto	1902,00 zł brutto

<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1371,54 zł netto	1595,93 zł netto
1687,00 zł brutto	1963,00 zł brutto

<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1290,24 zł netto	1506,50 zł netto
1587,00 zł brutto	1853,00 zł brutto

80



81



82



83



84



<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1273,98 zł netto	1488,62 zł netto
1567,00 zł brutto	1831,00 zł brutto

<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1290,24 zł netto	1506,50 zł netto
1587,00 zł brutto	1853,00 zł brutto

<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1290,24 zł netto	1506,50 zł netto
1587,00 zł brutto	1853,00 zł brutto

<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1355,28 zł netto	1563,41 zł netto
1667,00 zł brutto	1923,00 zł brutto

<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1680,49 zł netto	1902,44 zł netto
2067,00 zł brutto	2340,00 zł brutto

86



86/3



87



87/3



88



89



<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1347,15 zł netto	1542,28 zł netto
1657,00 zł brutto	1897,00 zł brutto

<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1208,94 zł netto	1429,27 zł netto
1487,00 zł brutto	1758,00 zł brutto

<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1347,15 zł netto	1542,28 zł netto
1657,00 zł brutto	1897,00 zł brutto

<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1208,94 zł netto	1429,27 zł netto
1487,00 zł brutto	1758,00 zł brutto

<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1388,62 zł netto	1599,19 zł netto
1708,00 zł brutto	1967,00 zł brutto

<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1306,50 zł netto	1524,39 zł netto
1607,00 zł brutto	1875,00 zł brutto

cenę obejmują wyposażenie standardowe

CENNIK WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO (ceny w okleinie pcw)

1. Skrzydło drzwi stalowe, gładkie, tłoczone lub tłoczone z przeszkleniem. 2. Zamek główny standardowy lub rozporowy, z wkładką. 3. Szyldy z klamkami SPECIAL lub ALTO. 4. Bolce antywyważeniowe. 5. Wizjer szerokokątny (otwór na wizjer wykonywany fabrycznie, tylko w drzwiach wz: 09, 10, 11, 12, 21, 30, 36, 37, 38, 40 nieprzeszklonych). 6. Uszczelka wokół skrzydła drzwi. 7. Zawiasy.

51



<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1062,60 zł netto	1379,67 zł netto
1307,00 zł brutto	1697,00 zł brutto

52




<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1184,55 zł netto	1447,15 zł netto
1457,00 zł brutto	1780,00 zł brutto

53



<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1062,60 zł netto	1379,67 zł netto
1307,00 zł brutto	1697,00 zł brutto

54



<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1184,55 zł netto	1447,15 zł netto
1457,00 zł brutto	1780,00 zł brutto

55



<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1371,54 zł netto	1635,77 zł netto
1687,00 zł brutto	2012,00 zł brutto

71



<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1152,03 zł netto	1411,38 zł netto
1417,00 zł brutto	1736,00 zł brutto

72



<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1221,14 zł netto	1457,72 zł netto
1502,00 zł brutto	1793,00 zł brutto

73



<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1152,03 zł netto	1411,38 zł netto
1417,00 zł brutto	1736,00 zł brutto

74



<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1221,14 zł netto	1457,72 zł netto
1502,00 zł brutto	1793,00 zł brutto

75



<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1412,20 zł netto	1655,28 zł netto
1737,00 zł brutto	2036,00 zł brutto

56



<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1534,15 zł netto	1787,80 zł netto
1887,00 zł brutto	2199,00 zł brutto

57



<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1249,59 zł netto	1463,41 zł netto
1537,00 zł brutto	1800,00 zł brutto

58



<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1265,85 zł netto	1513,01 zł netto
1557,00 zł brutto	1861,00 zł brutto

59



<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1412,20 zł netto	1608,94 zł netto
1737,00 zł brutto	1979,00 zł brutto

76




<b>St</b>	<b>St (StR)</b>
1591,06 zł netto	1816,26 zł netto
1957,00 zł brutto	2234,00 zł brutto

ceny obejmują wyposażenie standardowe.

CENNIK WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO (ceny w okleinie pcw)

1. Skrzydło drzwi stalowe, gładkie, tłoczone lub tłoczone z przeszkleniem. 2. Zamek główny standardowy lub rozporowy, z wkładką. 3. Szyldy z klamkami SPECIAL lub ALTO. 4. Bolce antywyważeniowe. 5. Wizjer szerokokątny (otwór na wizjer wykonywany fabrycznie, tylko w drzwiach wz: 09, 10, 11, 12, 21, 30, 36, 37, 38, 40 nieprzeszklonych). 6. Uszczelka wokół skrzydła drzwi. 7. Zawiasy.

15



15/2



18



18/2




18/3



<b>St</b> 1086,18 zł netto 1336,00 zł brutto	<b>St (StR)</b> 1422,76 zł netto 1750,00 zł brutto	<b>St</b> 1347,15 zł netto 1657,00 zł brutto	<b>St (StR)</b> 1586,99 zł netto 1952,00 zł brutto	<b>St</b> 1038,21 zł netto 1277,00 zł brutto	<b>St (StR)</b> 1386,99 zł netto 1706,00 zł brutto	<b>St</b> 1290,24 zł netto 1587,00 zł brutto	<b>St (StR)</b> 1551,22 zł netto 1908,00 zł brutto	<b>St</b> 1493,50 zł netto 1837,00 zł brutto	<b>St (StR)</b> 1714,63 zł netto 2109,00 zł brutto
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

18/4



63



64



14/2



<b>St</b> 1493,50 zł netto 1837,00 zł brutto	<b>St (StR)</b> 1711,38 zł netto 2105,00 zł brutto	<b>St</b> 1249,59 zł netto 1537,00 zł brutto	<b>St (StR)</b> 1477,24 zł netto 1817,00 zł brutto	<b>St</b> 1371,54 zł netto 1687,00 zł brutto	<b>St (StR)</b> 1604,07 zł netto 1973,00 zł brutto	<b>St</b> 1355,28 zł netto 1667,00 zł brutto	<b>St (StR)</b> 1598,37 zł netto 1966,00 zł brutto
--	--	--	--	--	--	--	--

17



14



19



22



25



<b>St</b> 1056,10 zł netto 1299,00 zł brutto	<b>St (StR)</b> 1393,50 zł netto 1714,00 zł brutto	<b>St</b> 1091,87 zł netto 1343,00 zł brutto	<b>St (StR)</b> 1428,46 zł netto 1757,00 zł brutto	<b>St</b> 1091,87 zł netto 1343,00 zł brutto	<b>St (StR)</b> 1428,46 zł netto 1757,00 zł brutto	<b>St</b> 1121,14 zł netto 1379,00 zł brutto	<b>St</b> 1326,02 zł netto 1631,00 zł brutto
--	--	--	--	--	--	--	--

cenę obejmują wyposażenie standardowe



## CENNIK WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO (ceny w okleinie pcw)

1. Skrzydło drzwi stalowe, gładkie, tłoczone lub tłoczone z przeszkleniem. 2. Zamek główny standardowy lub rozporowy, z wkładką. 3. Szyldy z klamkami SPECIAL lub ALTO. 4. Bolce antywyważeniowe. 5. Wizjer szerokokątny (otwór na wizjer wykonywany fabrycznie, tylko w drzwiach wz: 09, 10, 11, 12, 21, 30, 36, 37, 38, 40 nieprzeszlonych). 6. Uszczelka wokół skrzydła drzwi. 7. Zawiasy.

09



10



11



12




Podane ceny w okleinie, malow. RAL za dopł.

<b>St</b> 857,72 zł netto 1055,00 zł brutto	<b>St (StR)</b> 1181,30 zł netto 1453,00 zł brutto	<b>St</b> 921,95 zł netto 1134,00 zł brutto	<b>St (StR)</b> 1259,35 zł netto 1549,00 zł brutto	<b>St</b> 921,95 zł netto 1134,00 zł brutto	<b>St (StR)</b> 1259,35 zł netto 1549,00 zł brutto	<b>St</b> 921,95 zł netto 1134,00 zł brutto	<b>St (StR)</b> 1259,35 zł netto 1549,00 zł brutto
---	--	---	--	---	--	---	--


30



36




37



38



40



Podane ceny w okleinie, malow. RAL za dopł.

Podane ceny w okleinie, malow. RAL za dopł.

Podane ceny w okleinie, malow. RAL za dopł.

<b>St</b> 921,95 zł netto 1134,00 zł brutto	<b>St (StR)</b> 1259,35 zł netto 1549,00 zł brutto	<b>St</b> 921,95 zł netto 1134,00 zł brutto	<b>St (StR)</b> 1259,35 zł netto 1549,00 zł brutto	<b>St</b> 921,95 zł netto 1134,00 zł brutto	<b>St (StR)</b> 1259,35 zł netto 1549,00 zł brutto	<b>St</b> 921,95 zł netto 1134,00 zł brutto	<b>St (StR)</b> 1259,35 zł netto 1549,00 zł brutto	<b>St</b> 921,95 zł netto 1134,00 zł brutto	<b>St (StR)</b> 1259,35 zł netto 1549,00 zł brutto
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

### Wyposażenie dodatkowe sprzedawane wyłącznie z drzwiami

Dopłaty [ zł ]

	netto	brutto
1. Futryna stalowa w kolorze skrzydła z uszczelką	278,05	342
2. Zamek dod. z wkł. na gałkę, z szyldami	81,30	100
3. Próg stalowy w kolorze futryny z uszczelką	39,84	49
4. Próg drewniany z uszczelką	48,78	60
5. Próg stalowy INOX- srebrny (gładki lub tłoczony) z uszczelką	72,30	89
6. Wkładka antywłamaniowa w kl.-C-	119,50	147
7. Szyld OWAL zamka głównego (dot. St (StR))	180,49	222
8. Szyld ROZETA zamka głównego	180,49	222
9. System 1 klucza z dwoma wkładkami kl.-A-	89,43	110
10. System 1 klucza z dwoma wkładkami kl.-C-	149,59	184
11. Nasadki maskujące na zawiasy	23,58	29
12. VIP (pręt ozdobny ze stali nierdzewnej) /1 szt	180,48	222
13. Samozamykacz	157,72	194
14. Elektrozaczepek	100,00	123
15. Elektrozaczepek rewersyjny	279,67	344
16. Czujnik kontaktronowy	150,41	185
17. Nietypowa wys. (201-196)cm	65,04	80
18. Różne wykończenia skrzydła po obu stronach (kolor, tłoczenie)	179,67	221
19. Inne nietypowe zamówienia np. malowanie proszkowe	wg. indywidualnej wyceny	



ceny obejmują wyposażenie standardowe.



Drzwi typu Juwent StS są wzmocnionymi, stalowymi drzwiami wielofunkcyjnymi. Drzwi wyposażone są w standardowy zamek główny w klasie -5-

Przeznaczone są do ochrony pomieszczeń o niskim i przeciętnym poziomie zagrożenia włamaniem, jako drzwi zewnętrzne w budownictwie jednorodzinym oraz jako drzwi wewnętrzne wejściowe, stanowiące zamknięcia otworów budowlanych pomiędzy klatką schodową, a korytarzem np. w blokach mieszkalnych.

Skrzydło drzwi oraz futryna wykonane są z blachy ocynkowanej pokrytej okleiną PCW.

Zastosowanie w drzwiach zabezpieczeń w postaci zamków, wzmocnień konstrukcji oraz bolców antywyważeniowych od strony zawias, utrudnia ich pokonanie dla potencjalnego włamywacza. Wypełnienie drzwi wysokiej jakości styropianem oraz zastosowanie uszczelki, zapewnia wysoką izolacyjność akustyczną, a także izolacyjność termiczną. Drzwi wykonane są wyłącznie w szer. 90 cm oraz wysok. 202cm.

Drzwi mogą być wykonane w wersji z naświetlem górnym i bocznymi.

Drzwi nie wykonywane są jako drzwi dwuskrzydłowe.

## KOLORY SKRZYDEŁ DRZWI I FUTRYN

Okleina PCW

złoty dąb

orzech

## Budowa drzwi typu Juwent StS

(z zamkiem kl. -5-)



## CENNIK WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO (ceny w okleinie pcw)

1. Skrzydło drzwi stalowe, tłoczone lub tłoczone z przeszkleniem. 2. Zamek główny z wkładką. 3. Zamek dodatkowy z wkładką. 4. Szyldy z klamkami SPECIAL. 5. Bolce antywyważeniowe. 6. Wizjer szerokokątny (otwór na wizjer wykonywany fabrycznie, tylko w drzwiach wz: 91, 98 nieprzeszklonych). 7. Uszczelka wokół skrzydła drzwi. 8. Zawiasy.

91	92	93	94	95	96
					
1021,95 zł netto 1257,00 zł brutto	1184,55 zł netto 1457,00 zł brutto	1208,94 zł netto 1487,00 zł brutto	1379,67 zł netto 1697,00 zł brutto	1428,46 zł netto 1757,00 zł brutto	1208,94 zł netto 1487,00 zł brutto
97	98	98/1	99	90	90/1
					
1265,85 zł netto 1557,00 zł brutto	1021,95 zł netto 1257,00 zł brutto	1021,95 zł netto 1257,00 zł brutto	1347,15 zł netto 1657,00 zł brutto	1721,14 zł netto 2117,00 zł brutto	1469,11 zł netto 1807,00 zł brutto
90/2	90/3	90/4	90/5	90/6	
					
1550,41 zł netto 1907,00 zł brutto	1591,06 zł netto 1957,00 zł brutto	1469,11 zł netto 1807,00 zł brutto	1469,11 zł netto 1807,00 zł brutto	1981,30 zł netto 2437,00 zł brutto	

### Wyposażenie dodatkowe sprzedawane wyłącznie z drzwiami

### Dopłaty [ zł ]

	netto	brutto
1. Futryna stalowa w kolorze skrzydła z uszczelką	278,05	342
2. Próg stalowy w kolorze futryny z uszczelką	39,84	49
3. Próg drewniany z uszczelką	48,78	60
4. Próg stalowy INOX- srebrny (gładki lub tłoczony) z uszczelką	72,30	89
5. Wkładka antywłamaniowa w kl.-C-	119,50	147
6. System 1 klucza z dwoma wkładkami kl.-A-	89,43	110
7. System 1 klucza z dwoma wkładkami kl.-C-	149,59	184



ceny obejmują wyposażenie standardowe

# JUWENT AS3 W i AS3

AS3W o zwiększonej odporności na włamania kl. -3- (dotyczy tylko drzwi bez przeszkleń)  
 AS3 o zwiększonej odporności na włamania kl. -C-, kl. -4- (dotyczy tylko drzwi bez przeszkleń)



Drzwi typu JUWENT AS3 W oraz AS3 są drzwiami wielofunkcyjnymi. Przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach o przeciętnym i wysokim zagrożeniu włamaniem jako drzwi wejściowe stanowiące zamknięcie otworów budowlanych. Drzwi typu AS3 W oraz AS3 z przeszkleciem produkowane są w podobnej technologii-konstrukcji co AS3 W i AS3 pełne ale nie posiadają odpowiadających im klas bezpieczeństwa tzn. kl. -C- i kl. -4- dla drzwi AS3 oraz kl. -3- dla drzwi AS3 W.

Skrzydło drzwi oraz futryna wykonane są z blachy ocynkowanej, pokrytej okleiną pcw. Wykonane są z dwóch płyt blachy stalowej, zbrojone prętami stalowymi (dot. AS3), wyposażone w zamek rozporowy kl. -C-, kl. -5- wraz z wkładką i sztyldami (dot. AS3) oraz bolce przeciwwyważeniowe co daje najwyższy stopień odporności na włamanie. Wypełnienie drzwi wysokiej jakości pianką poliuretanową i zastosowanie uszczelki zapewniają wysoką izolacyjność akustyczną oraz izolacyjność termiczną.

Szeroka gama kolorów podkreśli estetykę Państwa miejsca zamieszkania oraz spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Posiadanie drzwi typu AS3 upoważnia dodatkowo do otrzymania zniżek w ubezpieczeniach w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych.

Drzwi wykonywane są w standardowych wymiarach: szer. 77, 87, 90 cm; wys. 191, 196, 201, 203 cm.

Drzwi mogą być wykonane z naświetlami bocznymi, górnym oraz jako drzwi dwuskrzydłowe.

## KOLORY SKRZYDEŁ DRZWI I FUTRYN

Okleina PCW



\* Szary tylko drzwi: gładkie, bez przeszkleń, płytko tłoczone


Malowanie




\*\*Możliwość malowania wg. palety RAL do indywidualnej wyceny.

Tylko drzwi gładkie, płytko tłoczone, bez przeszkleń.

### Budowa drzwi typu Juwent AS3 W (z zamkiem standardowym w klasie -5-)



























### Budowa drzwi typu Juwent AS3 (z zamkiem rozporowym w kl. -C-, kl. -5-)



## CENNIK WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO (ceny w okleinie pcw)

1. Skrzydło drzwi stalowe, gładkie, tłoczone lub przeszklone (w drzwiach AS3 dodatkowo zbrojone). 2. Kaseton regulujący wysokość drzwi z uszczelką progową, wzmacniający konstrukcję, ukryty lub wysunięty (istnieje możliwość wykonania drzwi bez wysuniętego kasetonu tzn. na wymiar). 3. Zamek główny z wkładką (w drzwiach AS3 antywłamaniowy w kl. -C-, kl. -S- z wkładką w kl. -C-). 4. Szyldy z klamkami (w drzwiach AS3, kl. -4- z osłoną wkładki). 5. Bolce antywyważeniowe. 6. Wizjer szerokokątny (otwór na wizjer wykonywany fabrycznie, tylko w drzwiach wz: 09, 10, 11, 12, 30, 36, 37, 38, 40 nieprzeszklonych). 7. Uszczelka wokół skrzydła drzwi. 8. Zawiasy.

09	10	11	12	30	36
					
AS3 W 991,06 zł netto 1219,00 zł brutto	AS3 1201,63 zł netto 1478,00 zł brutto	AS3 W 1103,25 zł netto 1357,00 zł brutto	AS3 1314,63 zł netto 1617,00 zł brutto	AS3 W 1103,25 zł netto 1357,00 zł brutto	AS3 1314,63 zł netto 1617,00 zł brutto
37	38	40	17	14	19
					
AS3 W 1103,25 zł netto 1357,00 zł brutto	AS3 1314,63 zł netto 1617,00 zł brutto	AS3 W 1103,25 zł netto 1357,00 zł brutto	AS3 1314,63 zł netto 1617,00 zł brutto	AS3 W 1225,20 zł netto 1507,00 zł brutto	AS3 1420,33 zł netto 1747,00 zł brutto
AS3 W 1103,25 zł netto 1357,00 zł brutto	AS3 1314,63 zł netto 1617,00 zł brutto	AS3 W 1103,25 zł netto 1357,00 zł brutto	AS3 1314,63 zł netto 1617,00 zł brutto	AS3 W 1265,85 zł netto 1557,00 zł brutto	AS3 1477,24 zł netto 1817,00 zł brutto
AS3 W 1103,25 zł netto 1357,00 zł brutto	AS3 1314,63 zł netto 1617,00 zł brutto	AS3 W 1103,25 zł netto 1357,00 zł brutto	AS3 1314,63 zł netto 1617,00 zł brutto	AS3 W 1265,85 zł netto 1557,00 zł brutto	AS3 1477,24 zł netto 1817,00 zł brutto
65	66	67	68	23	14/2
					
AS3 W 1412,20 zł netto 1737,00 zł brutto	AS3 1623,58 zł netto 1997,00 zł brutto	AS3 W 1420,33 zł netto 1747,00 zł brutto	AS3 1623,58 zł netto 1997,00 zł brutto	AS3 W 1452,85 zł netto 1787,00 zł brutto	AS3 1639,84 zł netto 2017,00 zł brutto
AS3 W 1412,20 zł netto 1737,00 zł brutto	AS3 1623,58 zł netto 1997,00 zł brutto	AS3 W 1420,33 zł netto 1747,00 zł brutto	AS3 1623,58 zł netto 1997,00 zł brutto	AS3 W 1452,85 zł netto 1787,00 zł brutto	AS3 1639,84 zł netto 2017,00 zł brutto
AS3 W 1412,20 zł netto 1737,00 zł brutto	AS3 1623,58 zł netto 1997,00 zł brutto	AS3 W 1420,33 zł netto 1747,00 zł brutto	AS3 1623,58 zł netto 1997,00 zł brutto	AS3 W 1452,85 zł netto 1787,00 zł brutto	AS3 1639,84 zł netto 2017,00 zł brutto
15	15/2	18	18/2	18/3	18/4
					
AS3 W 1265,85 zł netto 1557,00 zł brutto	AS3 1477,24 zł netto 1817,00 zł brutto	AS3 W 1225,20 zł netto 1507,00 zł brutto	AS3 1420,33 zł netto 1747,00 zł brutto	AS3 W 1558,54 zł netto 1917,00 zł brutto	AS3 1761,79 zł netto 2167,00 zł brutto
AS3 W 1265,85 zł netto 1557,00 zł brutto	AS3 1477,24 zł netto 1817,00 zł brutto	AS3 W 1225,20 zł netto 1507,00 zł brutto	AS3 1420,33 zł netto 1747,00 zł brutto	AS3 W 1558,54 zł netto 1917,00 zł brutto	AS3 1761,79 zł netto 2167,00 zł brutto
AS3 W 1265,85 zł netto 1557,00 zł brutto	AS3 1477,24 zł netto 1817,00 zł brutto	AS3 W 1225,20 zł netto 1507,00 zł brutto	AS3 1420,33 zł netto 1747,00 zł brutto	AS3 W 1558,54 zł netto 1917,00 zł brutto	AS3 1761,79 zł netto 2167,00 zł brutto

ceny obejmują wyposażenie standardowe

## CENNIK WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO (ceny w okleinie pcw)

1. Skrzydło drzwi stalowe, gładkie, tłoczone lub przeszklone (w drzwiach AS3 dodatkowo zbrojone). 2. Kaseton regulujący wysokość drzwi z uszczelką progową, wzmacniający konstrukcję, ukryty lub wysunięty (istnieje możliwość wykonania drzwi bez wysuniętego kasetonu tzn. na wymiar). 3. Zamek główny z wkładką (w drzwiach AS3 antywłamaniowy w kl. -C-, kl. -5- z wkładką w kl. -C-). 4. Szylidy z klamkami (w drzwiach AS3, kl. -4- z osłoną wkładki). 5. Bolce antywyważeniowe. 6. Wizjer szerokokątny (otwór na wizjer wykonywany fabrycznie, tylko w drzwiach wz: 09, 10, 11, 12, 30, 36, 37, 38, 40 nieprzeszklonych). 7. Uszczelka wokół skrzydła drzwi. 8. Zawiasy.



<b>AS3 W</b>	<b>AS3</b>
1225,85 zł netto	1477,24 zł netto
1557,00 zł brutto	1817,00 zł brutto

<b>AS3 W</b>	<b>AS3</b>
1225,20 zł netto	1420,33 zł netto
1507,00 zł brutto	1747,00 zł brutto

<b>AS3 W</b>	<b>AS3</b>
1528,54 zł netto	1761,79 zł netto
1917,00 zł brutto	2167,00 zł brutto

<b>AS3 W</b>	<b>AS3</b>
1371,54 zł netto	1558,54 zł netto
1687,00 zł brutto	1917,00 zł brutto

<b>AS3 W</b>	<b>AS3</b>
1452,85 zł netto	1656,10 zł netto
1787,00 zł brutto	2037,00 zł brutto

<b>AS3 W</b>	<b>AS3</b>
1306,50 zł netto	1517,89 zł netto
1607,00 zł brutto	1867,00 zł brutto



<b>AS3 W</b>	<b>AS3</b>
1225,20 zł netto	1420,33 zł netto
1507,00 zł brutto	1747,00 zł brutto

<b>AS3 W</b>	<b>AS3</b>
1208,94 zł netto	1436,59 zł netto
1487,00 zł brutto	1767,00 zł brutto

<b>AS3 W</b>	<b>AS3</b>
1428,46 zł netto	1599,19 zł netto
1757,00 zł brutto	1967,00 zł brutto

<b>AS3 W</b>	<b>AS3</b>
1452,85 zł netto	1639,84 zł netto
1787,00 zł brutto	2017,00 zł brutto

<b>AS3 W</b>	<b>AS3</b>
1371,54 zł netto	1558,54 zł netto
1687,00 zł brutto	1917,00 zł brutto

<b>AS3 W</b>	<b>AS3</b>
1469,11 zł netto	1680,49 zł netto
1807,00 zł brutto	2067,00 zł brutto



<b>AS3 W</b>	<b>AS3</b>
1371,54 zł netto	1558,54 zł netto
1687,00 zł brutto	1917,00 zł brutto


<b>AS3 W</b>	<b>AS3</b>
1371,54 zł netto	1558,54 zł netto
1687,00 zł brutto	1917,00 zł brutto

<b>AS3 W</b>	<b>AS3</b>
1371,54 zł netto	1558,54 zł netto
1687,00 zł brutto	1917,00 zł brutto

<b>AS3 W</b>	<b>AS3</b>
1428,46 zł netto	1639,84 zł netto
1757,00 zł brutto	2017,00 zł brutto

<b>AS3 W</b>	<b>AS3</b>
1753,66 zł netto	1940,65 zł netto
2157,00 zł brutto	2387,00 zł brutto

<b>AS3 W</b>	<b>AS3</b>
1371,54 zł netto	1558,54 zł netto
1687,00 zł brutto	1917,00 zł brutto



<b>AS3 W</b>	<b>AS3</b>
1428,46 zł netto	1623,58 zł netto
1757,00 zł brutto	1997,00 zł brutto

<b>AS3 W</b>	<b>AS3</b>
1314,63 zł netto	1517,89 zł netto
1617,00 zł brutto	1867,00 zł brutto

<b>AS3 W</b>	<b>AS3</b>
1428,46 zł netto	1623,58 zł netto
1757,00 zł brutto	1997,00 zł brutto

<b>AS3 W</b>	<b>AS3</b>
1314,63 zł netto	1517,89 zł netto
1617,00 zł brutto	1867,00 zł brutto

<b>AS3 W</b>	<b>AS3</b>
1493,50 zł netto	1680,49 zł netto
1837,00 zł brutto	2067,00 zł brutto

<b>AS3 W</b>	<b>AS3</b>
1493,50 zł netto	1599,19 zł netto
1837,00 zł brutto	1967,00 zł brutto

ceny obejmują wyposażenie standardowe

## CENNIK WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO (ceny w okleinie pcw)

1. Skrzydło drzwi stalowe, gładkie, tłoczone lub przeszklone (w drzwiach AS3 dodatkowo zbrojone). 2. Kaseton regulujący wysokość drzwi z uszczelką progową, wzmacniający konstrukcję, ukryty lub wysunięty (istnieje możliwość wykonania drzwi bez wysuniętego kasetonu tzn. na wymiar). 3. Zamek główny z wkładką (w drzwiach AS3 antywłamaniowy w kl.-C-, kl.-5- z wkładką w kl.-C-). 4. Szylidy z klamkami (w drzwiach AS3, kl.-4- z osłoną wkładki). 5. Bolce antywyważeniowe. 6. Wizjer szerokokątny (otwór na wizjer wykonywany fabrycznie, tylko w drzwiach wz: 09, 10, 11, 12, 30, 36, 37, 38, 40 nieprzeszklonych). 7. Uszczelka wokół skrzydła drzwi. 8. Zawiasy.

51	52	53	54	55	56
					
AS3 W 1249,59 zł netto 1537,00 zł brutto	AS3 1395,93 zł netto 1717,00 zł brutto	AS3 W 1330,89 zł netto 1637,00 zł brutto	AS3 1477,24 zł netto 1817,00 zł brutto	AS3 W 1249,59 zł netto 1537,00 zł brutto	AS3 1395,93 zł netto 1717,00 zł brutto
AS3 W 1306,50 zł netto 1607,00 zł brutto	AS3 1477,24 zł netto 1817,00 zł brutto	AS3 W 1469,11 zł netto 1807,00 zł brutto	AS3 1680,49 zł netto 2067,00 zł brutto	AS3 W 1631,71 zł netto 2007,00 zł brutto	AS3 1843,09 zł netto 2267,00 zł brutto
71	72	73	74	75	76
					
AS3 W 1290,24 zł netto 1587,00 zł brutto	AS3 1477,24 zł netto 1817,00 zł brutto	AS3 W 1330,89 zł netto 1637,00 zł brutto	AS3 1517,89 zł netto 1867,00 zł brutto	AS3 W 1290,24 zł netto 1587,00 zł brutto	AS3 1477,24 zł netto 1817,00 zł brutto
AS3 W 1330,89 zł netto 1637,00 zł brutto	AS3 1517,89 zł netto 1867,00 zł brutto	AS3 W 1330,89 zł netto 1637,00 zł brutto	AS3 1517,89 zł netto 1867,00 zł brutto	AS3 W 1509,76 zł netto 1857,00 zł brutto	AS3 1704,88 zł netto 2097,00 zł brutto
AS3 W 1672,36 zł netto 2057,00 zł brutto	AS3 1859,35 zł netto 2287,00 zł brutto	ceny obejmują wyposażenie standardowe			

### Wyposażenie dodatkowe sprzedawane wyłącznie z drzwiami

Dopłaty [ zł ]

	netto	brutto
1. Futryna stalowa w kolorze skrzydła	<b>278,05</b>	<b>342</b>
2. Zamek dod. z wkł. na gałkę, z szyldami	<b>99,19</b>	<b>122</b>
3. Dodatkowy 3 – bolcowy rygiel zamka gł. (dot. AS3)	<b>56,10</b>	<b>69</b>
4. Próg stalowy w kolorze futryny	<b>39,84</b>	<b>49</b>
5. Próg drewniany	<b>48,78</b>	<b>60</b>
6. Próg stalowy INOX – srebrny (gładki lub tłoczony)	<b>73,30</b>	<b>89</b>
7. Wkładka antywłamaniowa w kl.-C- (dot. AS3W)	<b>119,50</b>	<b>147</b>
8. System 1 klucza z dwoma wkładkami kl.-A-	<b>89,43</b>	<b>110</b>
9. System 1 klucza z dwoma wkładkami kl.-C- (dot. AS3W)	<b>149,59</b>	<b>184</b>
10. System 1 klucza z dwoma wkładkami kl.-C- (dot. AS3)	<b>121,13</b>	<b>149</b>
11. VIP (pręt ozdobny ze stali nierdzewnej) / 1 szt	<b>180,48</b>	<b>222</b>
12. Zawiasa sprężynowa	<b>69,11</b>	<b>85</b>
13. Samozamykacz	<b>157,72</b>	<b>194</b>
14. Elektrozaczepek	<b>100,00</b>	<b>123</b>
15. Elektrozaczepek rewersyjny	<b>279,67</b>	<b>344</b>
16. Czujnik kontaktronowy	<b>150,41</b>	<b>185</b>
17. Różne wykończenia skrzydła po obu stronach	<b>179,67</b>	<b>221</b>
18. Inne nietypowe zamówienia np. malowanie proszkowe	wg indyw. wyceny	



# JUWENT AO2E i AO2CE

AO2E o odporności ogniowej (EI<sub>30</sub>/EI<sub>24</sub>/EW30)

AO2CE o zwiększonej odporności na włamania (kl. -C-, kl. 4) i odporności ogniowej (EI<sub>30</sub>/EI<sub>24</sub>/EW30)



Drzwi Juwent AO2CE i drzwi Juwent AO2E są drzwiami wielofunkcyjnymi. Przeznaczone są do stosowania w miejscach o najwyższym i przeciętnym stopniu zagrożenia włamaniem, jako zabezpieczenie ognioodporne, w budownictwie jednorodzinnym oraz jako drzwi wewnętrzne wejściowe stanowiące zamknięcia otworów budowlanych, pomiędzy klatką schodową a korytarzem np. w blokach mieszkalnych. Mogą być stosowane jako zabezpieczenie ognioodporne otworów np. kotłowni.

Skrzydło drzwi oraz futryna wykonane są z blachy ocynkowanej z pokryciem do wyboru: okleina PCW, ocynk. Wykonane są z dwóch płyt blachy stalowej, wzmocnionej ramiakiem drewnianym i wewnętrzną konstrukcją stalową wykonaną z prętów stalowych (dot. AO2CE), wyposażone w zamek rozporowy klasy -C- (dot. tylko drzwi Juwent AO2CE), w zawiasy stalowe oraz bolce antywyważeniowe co daje najwyższy stopień odporności na włamanie. Wypełnienie drzwi wełną mineralną oraz zastosowanie dwóch uszczelki, w tym jednej ekspandującej, umieszczonej w ościeżnicy, zapewni zabezpieczenie ognioodporne EI<sub>30</sub>/EI<sub>24</sub>/EW30, wysoką izolacyjność akustyczną. Szeroka gama kolorów podkreśli estetykę Państwa miejsca zamieszkania oraz spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Posiadanie drzwi typu Juwent AO2CE upoważnia dodatkowo do otrzymania zniżek w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych.

Drzwi wykonywane są w standardowych wymiarach: szer. 77, 87, 90 cm; wys. 191, 196, 201 cm.

## KOLORY SKRZYDEŁ DRZWI I FUTRYN

Okleina PCW



\* Szary tylko drzwi: gładkie, bez przeszkleń, płytko tłoczone


Malowanie




\*\*Możliwość malowania wg. palety RAL do indywidualnej wyceny.

Tylko drzwi gładkie, płytko tłoczone, bez przeszkleń.

### Budowa drzwi typu Juwent AO2E







### Budowa drzwi typu Juwent AO2CE (z zamkiem rozporowym w kl. -C-)










## CENNIK WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO (ceny w okleinie pcw)

1. Skrzydło drzwi stalowe, gładkie lub tłoczone. 2. Kaseton regulujący wysokość drzwi z uszczelką progową, wzmacniający konstrukcję, ukryty lub wysunięty (istnieje możliwość wykonania drzwi bez wysuniętego kasetonu tzn. na wymiar). 3. Ramiak drewniany wzmacniający konstrukcję skrzydła drzwi. 4. Zamek główny z wkładką (w drzwiach AO2CE antywłamaniowy w kl. -C- z wkładką w kl. -C-). 5. Szyldy z klamkami (w drzwiach AO2CE w kl. -C- z osłoną wkładki). 6. Bolce antywyważeniowe. 7. Uszczelka wokół skrzydła drzwi. 8. Zawiasy z możliwością regulacji. 9. Uszczelka ekspandująca.

09		10		11		12	
				<small>Podane ceny w okleinie, malow. RAL za dopl.</small>			
<b>AO2E</b> 1360,98 zł netto 1674,00 zł brutto	<b>AO2CE</b> 1606,50 zł netto 1976,00 zł brutto	<b>AO2E</b> 1430,08 zł netto 1759,00 zł brutto	<b>AO2CE</b> 1678,86 zł netto 2065,00 zł brutto	<b>AO2E</b> 1430,08 zł netto 1759,00 zł brutto	<b>AO2CE</b> 1678,86 zł netto 2065,00 zł brutto	<b>AO2E</b> 1430,08 zł netto 1759,00 zł brutto	<b>AO2CE</b> 1678,86 zł netto 2065,00 zł brutto

30		40		36		37		38	
					<small>Podane ceny w okleinie, malow. RAL za dopl.</small>				
<b>AO2E</b> 1430,08 zł netto 1759,00 zł brutto	<b>AO2CE</b> 1678,86 zł netto 2065,00 zł brutto	<b>AO2E</b> 1430,08 zł netto 1759,00 zł brutto	<b>AO2CE</b> 1678,86 zł netto 2065,00 zł brutto	<b>AO2E</b> 1430,08 zł netto 1759,00 zł brutto	<b>AO2CE</b> 1678,86 zł netto 2065,00 zł brutto	<b>AO2E</b> 1430,08 zł netto 1759,00 zł brutto	<b>AO2CE</b> 1678,86 zł netto 2065,00 zł brutto	<b>AO2E</b> 1430,08 zł netto 1759,00 zł brutto	<b>AO2CE</b> 1678,86 zł netto 2065,00 zł brutto

ceny obejmują wyposażenie standardowe

### Wyposażenie dodatkowe sprzedawane wyłącznie z drzwiami

### Dopłaty [ zł ]

	netto	brutto
1. Futryna stalowa w kolorze skrzydła	278,05	342
2. Zamek dod. z wkł. na gałkę, z szyldami (dot. AO2E)	99,19	122
3. Zamek dod. z wkł. na gałkę, z szyldami (dot. AO2CE)	120,33	148
4. Próg stalowy w kolorze futryny	39,84	49
5. Próg drewniany	48,78	60
6. Próg stalowy INOX – srebrny (gładki lub tłoczony)	73,30	89
7. Wkładka antywłamaniowa w kl.-C- (dot. AO2E)	119,50	147
8. Szyld ROZETA zamka głównego (dot. AO2E)	180,48	222
9. System 1 klucza z dwoma wkładkami kl.-A- (dot. AO2E)	89,43	110
10. System 1 klucza z dwoma wkładkami kl.-C- (dot. AO2E)	149,59	184
11. System 1 klucza dla z dwoma wkładkami kl.-C- (dot. AO2CE)	121,13	149
12. Wizjer panoramiczny p.poż.	70,73	87
13. Zawias sprężynowa	69,11	85
14. Samozamykacz	157,72	194
15. Elektrozaczep ognioodporny	999,18	1229
16. Różne wykończenia skrzydła po obu stronach	179,67	221
17. Inne nietypowe zamówienia np. malowanie proszkowe	wg indyw. wyceny	



# DRZWI Z NAŚWIETLAMI



Drzwi Juwent z naświetlami bocznymi i górnym mogą być wykonane na bazie drzwi typu Juwent: **St, StS, AS3 W, AS3**. Drzwi z naświetlami przeznaczone są do ochrony pomieszczeń o przeciętnym poziomie zagrożenia włamaniem, jako drzwi zewnętrzne w budownictwie o nietypowych wymiarach otworów drzwiowych (np. domy mieszkalne, wille, kamienice, wejścia do klatek schodowych itd.).

Zastosowanie w drzwiach zabezpieczeń w postaci zamków, wzmocnień konstrukcji i bolców antywyważeniowych od strony zawias oraz w przypadku drzwi AS3 prętów stalowych i zamka rozporowego (kl. -C-) utrudnia ich pokonanie dla potencjalnego włamywacza.

Wypełnienia drzwi wysokiej jakości pianką poliuretanową lub styropianem oraz zastosowanie uszczelek zapewnia wysoką izolacyjność akustyczną i termiczną. Szeroka gama wzorów, kolorów, przeszkleń i wymiarów podkreśli estetykę Państwa miejsca zamieszkania oraz spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Drzwi z naświetlami mogą być wykonane niemal do każdego otworu w murze.


Wypełnienie standardowe może stanowić przezroczysty lub matowy pakiet szybowy z szybą bezpieczną O2 albo panel stalowy gładki w kolorze drzwi. Pakiet szybowy reflex lub antywłamaniowy z szybą P4 za dopłatą. Ramy naświetli wykonane są w kolorach futryn.

Naświetle jest elementem stałym tzn. nieotwieranym.

Jeżeli życzycie sobie Państwo by naświetle było elementem otwieranym i ryglowanym proponujemy drzwi dwuskrzydłowe z całkowitym przeszkleciem skrzydła biernego (patrz str. 20;21, przeszklecie wzór MAX).


## KOLORY SKRZYDEŁ DRZWI I FUTRYN

Okleina PCW




złoty dąb

St, StS, AS3 W, AS3




mahoń

St, AS3 W, AS3




orzech

St, StS, AS3 W, AS3




wenge

St, AS3 W, AS3



biały

St, AS3 W, AS3



\* szary

St, AS3 W, AS3

\* Szary tylko drzwi: gładkie, bez przeszkleń płytka tłoczona

przykład drzwi z naświetlem górnym

przykład drzwi z naświetlami bocznymi i naświetlem górnym

przykład drzwi z panelem bocznym

przykład drzwi z naświetlami bocznymi ze szprosami




Cena zależy od wielkości powierzchni naświetla (szyba lub panel z ramą) mierzonej w m<sup>2</sup>

powierzchnia naświetla	ceny netto/sztuka	dopłata za REFLEX	dopłata za P4
do 0,5 m <sup>2</sup>	<b>799,00 zł/szt.</b>	<b>+78,00 zł/szt.</b>	<b>+150 zł/szt.</b>
od 0,51 m <sup>2</sup> do 1 m <sup>2</sup>	<b>899,00 zł/szt.</b>	<b>+156,00 zł/szt.</b>	<b>+204,80 zł/szt.</b>
od 1,1 m <sup>2</sup> do 1,5 m <sup>2</sup>	<b>1150,00 zł/szt.</b>	<b>+234,00 zł/szt.</b>	<b>+260,70 zł/szt.</b>
od 1,51 m <sup>2</sup> do 2 m <sup>2</sup>	<b>1299,00 zł/szt.</b>	<b>+312 zł/szt.</b>	<b>+312,38 zł/szt.</b>

Dopłata za naświetle ze szprosami **70 zł netto** za pole.

**Nietypowe wymiary i wypełnienia podlegają indywidualnej wycenie.**

### SCHEMAT DRZWI Z NAŚWIETLEM BOCZNYM




Scr – całkowita zewnętrzna szerokość futryny drzwi z ramą naświetla  
Sn – szerokość zewnętrzna ramy naświetla bocznego (minimalna Sn=16cm)

Mocowanie ram naświetli:


- do muru *na opaski*,
- do futryny drzwi *za pomocą śrub mocujących i łączników*

### SCHEMAT DRZWI Z NAŚWIETLEM GÓRNYM



Hcr – całkowita zew. wysokość futryny drzwi z ramą naświetla do posadzki docelowej  
Hn – wysokość zew. ramy naświetla górnego (minimalna Hn=16 cm)

# DRZWI DWUSKRZYDŁOWE



Drzwi Juwent dwuskrzydłowe mogą być wykonane wyłącznie na bazie drzwi typu Juwent: **St, AS3 W, AS3** przy czym drzwi dwuskrzydłowe na bazie AS3 W i AS3 wykonane są na profil zamknięty bez możliwości regulacji wysokości kasetonem.

Przeznaczone są do ochrony pomieszczeń o przeciętnym poziomie zagrożenia włamaniem, jako drzwi zewnętrzne w budownictwie o nietypowych wymiarach otworów drzwiowych (np. domy mieszkalne, wille, kamienice, wejścia do klatek schodowych itd.).

Zastosowanie w drzwiach zabezpieczeń w postaci zamków, wzmocnień konstrukcji i bolców antywyważeniowych od strony zawias oraz w wypadku drzwi AS3 prętów stalowych i zamka rozporowego (kl. -C-) utrudnia ich pokonanie dla potencjalnego włamywacza.

Wypełnienia drzwi wysokiej jakości pianką poliuretanową oraz zastosowanie uszczelek zapewnia wysoką izolacyjność akustyczną i termiczną. Szeroka gama wzorów, kolorów, przeszkleń i wymiarów podkreśli estetykę Państwa miejsca zamieszkania oraz spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Drzwi dwuskrzydłowe mogą być wykonane niemal do każdej szerokości otworu w murze. Skrzydło bierne jest elementem otwieranym i ryglowanym. Drzwi dwuskrzydłowe posiadają w standardzie próg stalowy w kolorze futryny.

## KOLORY SKRZYDEŁ DRZWI I FUTRYN

Okleina PCW

złoty dąb

mahoń

orzech

wenge

biały

\* szary

\* Szary tylko drzwi: gładkie, bez przeszkleń, płytka tłoczona

Malowanie



\*\*Możliwość malowania wg. palety RAL do indywidualnej wyceny.

Tylko drzwi gładkie, płytka tłoczona, bez przeszkleń.

## Przykłady drzwi dwuskrzydłowych Juwent



# CENNIK WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO SKRZYDEŁ BIERNYCH (SB) DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH

(ceny w okleinie pcw)

1. Skrzydło bierne. 2. Futryna stalowa. 3. Próg stalowy w kolorze futryny. 4. Uszczelka progowa (dot. AS3 W i AS3). 5. Zamek ryglujący. 6. Bolce antywyważeniowe. 7. Uszczelka. 8. Zawiasy. 9. Listwa maskująca rygle zamka głównego.

SB	Wzory skrzydeł biernych oraz ich szerokość								
	G09		P16	P52	P72	MAX	P80	P83	P85
	(16 ÷ 90) cm	(91 ÷ 110) cm	(44 ÷ 90) cm	(35 ÷ 90) cm	(38 ÷ 90) cm	(44 ÷ 90) cm	(38 ÷ 90) cm	(38 ÷ 90) cm	(38 ÷ 90) cm
typ drzwi									
<b>St</b>	1249,59 netto 1537 brutto	1349,59 netto 1660 brutto	1399,19 netto 1721 brutto	1399,19 netto 1721 brutto	1449,59 netto 1783 brutto	1599,19 netto 1967 brutto	1248,78 netto 1536 brutto	1399,19 netto 1721 brutto	1499,19 netto 1844 brutto
<b>AS3 W</b>	1299,19 netto 1598 brutto	1399,19 netto 1721 brutto	1499,19 netto 1844 brutto	1499,19 netto 1844 brutto	1549,59 netto 1906 brutto	1699,19 netto 2090 brutto	1348,78 netto 1659 brutto	1499,19 netto 1844 brutto	1599,19 netto 1967 brutto
<b>AS3</b>	1549,59 netto 1906 brutto	1649,59 netto 2029 brutto	1769,92 netto 2177 brutto	1799,19 netto 2213 brutto	1848,78 netto 2274 brutto	2149,59 netto 2644 brutto	1648,78 netto 2028 brutto	1799,19 netto 2213 brutto	1899,19 netto 2336 brutto

SB	Wzory skrzydeł biernych oraz ich szerokość							
	Pt11				Pt10	Pt12	Gt21	
	(20 ÷ 39) cm	(40 ÷ 59) cm	(60 ÷ 90) cm	(60 ÷ 79) cm dla wzorów 10, 13	(80 ÷ 90) cm dla wzorów 10, 13	(70 ÷ 90) cm dla wzorów 12, 15	(40 ÷ 79) cm	(80 ÷ 90) cm
typ drzwi								
<b>St</b>	1367,48 netto 1682 brutto						1299,19 netto 1598 brutto	
<b>AS3 W</b>	1467,48 netto 1805 brutto						-	-
<b>AS3</b>	1699,19 netto 2090 brutto						-	-

Cena drzwi dwuskrzydłowych = cena drzwi jednoskrzydłowych (wyposażenie standardowe + wyposażenie dodatkowe z wyjątkiem progów) + cena skrzydła biernego (wyposażenie standardowe + wyposażenie dodatkowe)

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE SB

DOPLATY (zł)


netto brutto

1. Próg stalowy INOX - srebrny, gładki

144,71 178

2. Nietypowe wymiary i wypełnienia podlegają indywidualnej wycenie.

## SCHEMAT DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH



- nogi futryn posiadają wys. 210 cm po złożeniu. Nadmiar nóg futryn zabetonować pod poziomem posadzki docelowej łącznie z progiem montażowym lub obciąć.
- istnieje możliwość zamówienia futryny nietypowej; wg indywidualnej wyceny.

# DRZWI TECHNICZNE JUWENT

Proponujemy Państwu ofertę **drzwi technicznych stalowych** różnego przeznaczenia.

## 1. DRZWI Z BLACHY KWASOODPORNEJ SZLIFOWANEJ (INOX) LUB POLEROWANEJ (LUSTRO)

Typy drzwi: **St, AS3, AS3W.**

Wykonanie:

- Drzwi z futryną wykonane w całości z blachy kwasoodpornej.
- Elementy wykonane z blachy kwasoodpornej (np. odkopniki) naklejane na drzwi gładkie.



*wg. indywidualnej wyceny*

## 2. DRZWI RTG

Typ drzwi: **AS3W.**

Drzwi wypełnione blachą ołowianą o grubościach 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 [mm].

W komplecie futryna wypełniona blachą ołowianą adekwatną do wypełnienia drzwi.

*wg. indywidualnej wyceny*

## 3. DRZWI DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH

Typ drzwi: **St, AS3W.**

Drzwi wyposażone w kratkę lub tuleje wentylacyjne, mogą posiadać zamek łazienkowy.

*wg. indywidualnej wyceny*

## 4. DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU

Typy drzwi: **St, AS3, AS3W, AO2E, AO2CE.**

**Wersja 1:** Zamek LOCKDATA (stosowany jako szyld zamka głównego, posiadający własne zasilanie bateryjne, nieodporny na warunki atmosferyczne):

- kodowy
- na kartę chipową
- na kartę zbliżeniową

**Wersja 2:** System kontroli dostępu z kontrolerem umieszczanym natynkowo.

W skład systemu wchodzi:

- element sterujący: elektrozacpek, elektrozacpek rewersyjny, zamek elektryczny
- zasilacz
- kontroler: kodowy, na kartę zbliżeniową (w tym odporne na warunki atmosferyczne)



## 5. DRZWI EWAKUACYJNE Z ZAMKIEM ANTYPANICZNYM

Typy drzwi: **St, AS3W, AO2E.**

Drzwi wyposażone w zamek z funkcją ewakuacyjną.  
Zamek może współpracować z okuciem antypanicznym.



*wg. indywidualnej wyceny*

## 6. DRZWI KANCELARYJNE

Typ drzwi: **AS3.**

Drzwi mogą być wyposażone w:

- zamek szyfrowy sejfowy, blokujący zamek główny
- zamki o skomplikowanym mechanizmie otwierania
- poszycie stalowe o grubości 2, 5mm
- miseczki do plombowania



*wg. indywidualnej wyceny*

## 7. DRZWI DO MAGAZYNÓW BRONI

Typ drzwi: **AS3.**

Drzwi mogą być wyposażone w:

- kłódkę
- zamki o skomplikowanym mechanizmie otwierania
- poszycie stalowe o grubości 2, 5mm
- miseczki do plombowania
- wypełnienie szybą kuloodporną



*wg. indywidualnej wyceny*

## 8. DRZWI DO STACJI TRAFU

Typ drzwi: **St, AS3, AS3W.**

Drzwi wyposażone w kratkę stalową malowaną proszkowo lub kwasoodporną.



*wg. indywidualnej wyceny*

## 9. DRZWI PRZESUWNE



*wg. indywidualnej wyceny*

**Szczegóły należy omawiać z działem technologicznym.**

## RODZAJE PRZESZKLEŃ oraz ich wym. w świetle w [mm] bez ramki



### VIP (pręt ozdobny ze stali nierdzewnej)

(dotyczy wzorów od 51 do 59 oraz wzorów od 71 do 76)



## SZYLDY





# AKCESORIA DO DRZWI TYPU StS

## RODZAJE PRZESZKLEŃ oraz ich wym. w świetle w [mm] bez ramki



### SZYLDY

#### SPECIAL DOT. STS




### RODZAJE PROGÓW



# DANE TECHNICZNE DRZWI TYPU St

## FUTRYNA CZOŁOWA


Mocowanie na kołki  $\varnothing 10$  lub na opaski z otworami pod kołki  $\varnothing 6$ .




- nogi futryny posiadają wys. 210 cm po złożeniu. Nadmiar nóg futryny zabetonować pod poziomem posadzki docelowej łącznie z progiem montażowym lub obciąć. - istnieje możliwość zamówienia futryny nietypowej; wg indywidualnej wyceny.

## FUTRYNA KĄTOWA


Mocowanie na kołki  $\varnothing 10$  lub na opaski.



## SZER. DLA FUTRYNY CZOŁOWEJ



## SZER. DLA FUTRYNY KĄTOWEJ




szer. drzwi	Scz	Ss	Sp	Sw
"77"	870	788	770	800
"80"	900	818	800	830
"90"	1000	918	900	930

Scz – całkowita zew. szerokość futryny  
Ss – szerokość skrzydła w przyłdzie  
Sp – szerokość światła przejścia w futrynie  
Sw – wew. szerokość futryny kątowej w murze


Drzwi wykonywane są w standardowych wymiarach: szer. 77, 80, 90 cm, wys. 202 cm oraz wymiarach nietypowych.

Maksymalna szerokość drzwi (Sp) do 110 cm (nie dotyczy wzorów: 21, 22, 22/2, 22/3, 24, 25, 26, 27); wg indywidualnej wyceny.

## WYS. DLA FUTRYNY CZOŁOWEJ ORAZ PRUGU




## WYS. DLA FUTRYNY KĄTOWEJ ORAZ PRUGU




wysok. drzwi	Hcz	Hs	Hpp	Hp	Hw
"202"	2077	2022	2000	2025	2040

Hcz – całkowita zew. wysokość futryny do posadzki docelowej, Hs – wysokość skrzydła w przyłdzie, Hpp – wysokość światła przejścia pomiędzy futryną, a progiem, Hp – wysokość światła przejścia pomiędzy futryną, a posadzką docelową, Hw – wew. wysokość futryny kątowej do posadzki docelowej w murze

## WYS. DLA FUTRYNY CZOŁOWEJ ORAZ PRUGU SKOŚNEGO STAŁOWEGO Z ODPROWADZENIEM WODY



## WYS. DLA FUTRYNY KĄTOWEJ ORAZ PRUGU SKOŚNEGO STAŁOWEGO Z ODPROWADZENIEM WODY




wysok. drzwi	Hcz	Hk	Hs	Hpp	Hp	Hw
"202"	2085	2070	2022	2015	2035	2050

Hcz – całkowita zew. wysokość futryny do posadzki docelowej, Hk – wymiar pomiędzy górą futryny a dolną uszczelką skrzydła, Hs – wysokość skrzydła w przyłdzie, Hpp – wysokość światła przejścia pomiędzy futryną a progiem, Hp – wysokość światła przejścia pomiędzy futryną a posadzką docelową, Hw – wew. wysokość ościeżnicy kątowej do posadzki docelowej w murze


# DANE TECHNICZNE DRZWI TYPU StS

## FUTRYNA CZOŁOWA

Mocowanie na kołki  $\varnothing 10$ .



## SZER. DLA FUTRYNY CZOŁOWEJ




- nogi futryn posiadają wys. 210 cm po złożeniu z poprzeczką górną. Nadmiar nóg futryn zabetonować pod poziomem posadzki docelowej łącznie z progiem montażowym lub obciąż.

szer. drzwi	Scz	Ss	Sp
"90"	1009	922	900

Scz – całkowita zew. szerokość futryny  
Ss – szerokość skrzydła w przyldze  
Sp – szerokość światła przejścia w futrynie

## WYS. DLA FUTRYNY CZOŁOWEJ ORAZ PROGU




wys. drzwi	szer. drzwi	Hcz	Hs	Hpp	Hp
"202"	"90"	2077	2022	2000	2025

Hcz – całkowita zew. wysokość futryny do posadzki docelowej,  
Hs – wysokość skrzydła w przyldze,  
Hpp – wysokość światła przejścia pomiędzy futryną, a progiem,  
Hp – wysokość światła przejścia pomiędzy futryną, a posadzką docelową,

# DANE TECHNICZNE DO DRZWI TYPU AS3 W i AS3


## FUTRYNA CZOŁOWA

Mocowanie na kołki  $\varnothing 10$  lub na opaski z otworami pod kołki  $\varnothing 6$ .




## FUTRYNA KĄTOWA

Mocowanie na kołki  $\varnothing 10$  lub na opaski.



- nogi futry posiadają wys. 210 cm po złożeniu. Nadmiar nóg futry zabetonować pod poziomem posadzki docelowej łącznie z progiem montażowym lub obciąć.  
- istnieje możliwość zamówienia futry nietypowej; wg indywidualnej wyceny.


### SZER. DLA FUTRYNY CZOŁOWEJ



szer. drzwi	Scz	Ss	Sp	Sw
"77"	875	800	771	810
"87"	975	900	871	910
"90"	1005	930	901	940


Maksymalna szerokość drzwi (Sp) do 110 cm; wg indywidualnej wyceny.

### SZER. DLA FUTRYNY KĄTOWEJ




Scz – całkowita zew. szerokość futryny  
Ss – szerokość skrzydła w przyłdże  
Sp – szerokość światła przejścia w futrynie  
Sw – wew. szerokość futryny kątowej w murze

### WYS. DLA FUTRYNY CZOŁOWEJ ORAZ PRUGU



### WYS. DLA FUTRYNY KĄTOWEJ ORAZ PRUGU




Wymiary przy całkowicie ukrytym kasetonie regulacyjnym


wysok. drzwi	Hcz	Hk	Hs	Hpp	Hp	Hw	max. wysun. kasetonu
"191"	1965	1960	1910	1887	1913	1930	100
"196"	2015	2010	1960	1937	1963	1980	90
"201"	2065	2060	2010	1987	2013	2030	40
"203"	2085	2080	2030	2007	2033	2050	10

Hcz – całkowita zew. wysokość futryny do posadzki docelowej, Hk – wysokość pomiędzy górą futryny a dolną uszczelką skrzydła, Hs – wysokość skrzydła w przyłdże, Hp – wysokość światła przejścia pomiędzy futryną a posadzką docelową, Hpp – wysokość światła przejścia pomiędzy futryną a progiem, Hw – wew. wysokość futryny kątowej do posadzki docelowej w murze

### WYS. DLA FUTRYNY CZOŁOWEJ ORAZ PRUGU SKOŚNEGO STAŁOWEGO Z ODPROWADZENIEM WODY



### WYS. DLA FUTRYNY KĄTOWEJ ORAZ PRUGU SKOŚNEGO STAŁOWEGO Z ODPROWADZENIEM WODY



Wymiary przy całkowicie ukrytym kasetonie regulacyjnym

wysok. drzwi	Hcz	Hk	Hs	Hpp	Hp	Hw	max. wysun. kasetonu
"191"	1980	1960	1910	1902	1928	1945	100
"196"	2030	2010	1960	1952	1978	1995	75
"201"	2080	2060	2010	2002	2028	2045	25
"203"	2095	2080	2030	2022	2048	2065	10


Hcz – całkowita zew. wysokość futryny do posadzki docelowej, Hk – wysokość pomiędzy górą futryny a dolną uszczelką skrzydła, Hs – wysokość skrzydła w przyłdże, Hp – wysokość światła przejścia pomiędzy futryną a posadzką docelową, Hpp – wysokość światła przejścia pomiędzy futryną a progiem, Hw – wew. wysokość futryny kątowej do posadzki docelowej w murze

Inne nietypowe wymiary: szerokość, wysokość wg. indywidualnej wyceny. Możliwości wykonania: szerokość Scz od 50 do 118 cm, wysokość Hcz od 65 do 246 cm.

# DANE TECHNICZNE DO DRZWI TYPU AO2E i AO2CE


## FUTRYNA CZOŁOWA

Mocowanie na kołki  $\varnothing 10$  lub na opaski z otworami pod kołki  $\varnothing 6$ .




## FUTRYNA KĄTOWA

Mocowanie na kołki  $\varnothing 10$  lub na opaski.




- nogi futryn posiadają wys. 210 cm po złożeniu. Nadmiar nóg futryn zabetonować pod poziomem posadzki docelowej łącznie z progim montażowym lub obciąć.  
- istnieje możliwość zamówienia futryny nietypowej; wg indywidualnej wyceny.

## SZER. DLA FUTRYNY CZOŁOWEJ



## SZER. DLA FUTRYNY KĄTOWEJ




szer. drzwi	Scz	Ss	Sp	Sw
"77"	876	800	772	810
"87"	976	900	872	910
"90"	1006	930	902	940


Scz – całkowita zew. szerokość futryny  
Ss – szerokość skrzydła w przyldze  
Sp – szerokość światła przejścia w futrynie  
Sw – wew. szerokość futryny kątowej w murze

Maksymalna szerokość drzwi (Sp) do 110 cm; wg indywidualnej wyceny.

## WYS. DLA FUTRYNY CZOŁOWEJ ORAZ PROGU



## WYS. DLA FUTRYNY KĄTOWEJ ORAZ PROGU




wysok. drzwi	Hcz	Hk	Hs	Hpp	Hp	Hw	max. wysun. kasetonu
"191"	1965	1960	1910	1887	1913	1930	50
"196"	2015	2010	1960	1937	1963	1980	50
"201"	2065	2060	2010	1987	2013	2030	40

Hcz – całkowita zew. wysokość futryny do posadzki docelowej, Hk – wysokość pomiędzy górą futryny a dolną uszczelką skrzydła, Hs – wysokość skrzydła w przyldze, Hp – wysokość światła przejścia pomiędzy futryną a posadzką docelową, Hpp – wysokość światła przejścia pomiędzy futryną a progiem, Hw – wew. wysokość futryny kątowej do posadzki docelowej w murze


Inne nietypowe wymiary: szerokość, wysokość wg. indywidualnej wyceny. Możliwości wykonania: szerokość Scz od 80 do 115 cm, wysokość Hcz od 165 do 226 cm.



# NAGRODY I WYRÓŻNIENIA



Wyróżnienie „Targi Mieszkaniowe” Gdynia 2009



Platynowa Kielnia Targi „INTERBUD” Łódź 2006



Złota Kielnia Targi „BUDMA” Poznań 2005



Wyróżnienie pisma MURATOR „Dom Modelowy” Warszawa 2005



Wyróżnienie Targi „TARGBUD'96” Katowice 1996



Wyróżnienie Targi „GARDA” Warszawa 1995



I nagroda Targi „BUD-EXPO” Białystok 1995



Wyróżnienie Targi „Nad Sanem” 1995



Wyróżnienie Targi Szczecińskich 1995



Wyróżnienie Targi „Tardom” Wrocław 1995



[www.juwent.pl](http://www.juwent.pl)

Wszelkie informacje zawarte w opisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych, bez żadnej odpowiedzialności. Firma Juwent Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia (bez uprzedzenia) zmian parametrów technicznych, wyposażenia, wzorów, kolorów, cen oraz specyfikacji produktów.



**J U W E N T** Sp. z o.o.

POLSKA, 08-500 Ryki, ul. Budowlana 3

tel.: +48 81 86 52 742, +48 81 86 53 922,

+48 81 86 54 922, fax +48 81 86 51 666

e-mail: [info@juwent.pl](mailto:info@juwent.pl)

[www.juwent.pl](http://www.juwent.pl)